



# Typenschein Auszug

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 6HA682                                |
| Typengenehmigung erteilt   | 20210913                              |
| gültig für Importdatum bis | 20241231                              |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                     |
| 01 EFKO-Code               | 60                                    |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD (EB)                         |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0                                     |
| 03 Fahrzeugklasse          | L3e-A3                                |
| 04 Marke                   | HONDA                                 |
| 04 Typ                     | NT1100D                               |
| 05 Typ; Variante/Version   | SC84; 2/1                             |
| 06 Vorziffer               | JH2SC84B.....                         |
| 07 Karosserieform Code     | 0                                     |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*168/2013-2019/129*00155            |
| 10 EFKO-Code               | 7101                                  |
| 10 Hersteller              | HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN |
| 11 Herstellerplakette      | links, unten auf Rahmenrohr           |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, an Lenkkopf                   |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2                                  |
| 15 Getriebe 1              | m6a                                   |
| 15 iA 1                    | 2,50                                  |
| 15 Zuordnung 1             | a                                     |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 200                                   |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                     |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                      |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                      |
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., 2 Scheibe gelocht, auf VR; ABS  |
| 18 Fussbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS  |
| 19 Feststellbremse                    | mech., auf HR                          |
| 21 Motor Marke                        | HONDA                                  |
| 21 Motor Typ                          | SC84E                                  |
| 22 Bauart                             | 4-Takt / 2 / Reihe-Inj                 |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B                                      |
| 23 Hubraum                            | 1084                                   |
| 24 Leistung kW                        | 75.0                                   |
| 24 Leistung n                         | 7500                                   |
| 25 Md. max Nm                         | 104.0                                  |
| 25 Md. max n                          | 6250                                   |
| 26 Abgasreinigung                     | 1/ϕE4! HM MLF E1                       |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                     |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ϕE4! HM MLF E1                       |
| 29 Motorkennzeichen                   | SC84E-                                 |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | unten auf Kurbelgehäuse, hinten rechts |
| 32 Abstellstütze                      | Zentral- und Seitenständer             |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Zünd- / Lenkerschloss                  |
| 35 Länge von                          | 2240                                   |
| 35 Länge bis                          | 0                                      |
| 36 Breite von                         | 865                                    |
| 36 Breite bis                         | 0                                      |



|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 37 Höhe von              | 1360                         |
| 37 Höhe bis              | 1525                         |
| 38 Überhang vorne von    | 0                            |
| 38 Überhang vorne bis    | 0                            |
| 39 Überhang hinten von   | 0                            |
| 39 Überhang hinten bis   | 0                            |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1535                         |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0                            |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0                            |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0                            |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0                            |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0                            |
| 44 Leergewicht von       | 323                          |
| 44 Leergewicht bis       | 328                          |
| 45 Garantiegewicht von   | 442                          |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0                            |
| 46 Achsgarantie v von    | 166                          |
| 46 Achsgarantie v bis    | 0                            |
| 46 Achsgarantie h von    | 285                          |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0                            |
| 48 gebremst mech         | 0                            |
| 48 gebremst autom        | 0                            |
| 49 ungebremst mech       | 0                            |
| 49 ungebremst autom      | 0                            |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | nein                         |
| 52 Reifen Felgen         | v= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17 |



|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>53 Reifen Felgen</b> | h= 180/55ZR17 (73W); 5.50x17   |
| <b>54 Reifen Felgen</b> | Mindest-Index: v= 46U / h= 65U   |
| <b>Bemerkungen Z1</b>   | 37) Windschild höhenverstellbar Höhe = 1360-1525mm; gemäss EG-Gesamtgenehmigung, ohne Scheibenwischer zulässig |
| <b>Bemerkungen Z2</b>   | (in Abweichung von Art.81 Abs.1 VTS)   |