



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 6HA701   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20221130   |
| gültig für Importdatum bis | 20241231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 60   |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD (EB)  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | L3e-A1   |
| 04 Marke                   | HONDA  |
| 04 Typ                     | NSS125AD   |
| 05 Typ; Variante/Version   | JK02; 1/3; -/4   |
| 06 Vorziffer               | ZDCJK02A.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 285  |
| 07 Karosserieform          | Roller   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*168/2013-2020/1694*00145                                |
| 10 EFKO-Code               | 3005   |
| 10 Hersteller              | HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.P.A, I-66040 PIAZZANO DI ATESSA |
| 11 Herstellerplakette      | hinten links, auf Rahmenrohr, vor Federbein                |
| 12 Fahrgestellnummer       | hinten rechts, unter Fahrersitz, auf Rahmenrohr            |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2   |
| 15 Getriebe 1              | s  |
| 15 iA 1                    | 10,55  |
| 15 Zuordnung 1             | a  |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 108  |



|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                    |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                    |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                    |
| 17 Handbremse Z1           | hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR, ABS |
| 17 Handbremse Z2           | hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR, ABS |
| 21 Motor Marke             | HONDA                                |
| 21 Motor Typ               | JK02E                                |
| 22 Bauart                  | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj           |
| 22 Bauart Treibstoff       | B                                    |
| 23 Hubraum                 | 125                                  |
| 24 Leistung kW             | 10.7                                 |
| 24 Leistung n              | 8750                                 |
| 25 Md. max Nm              | 12.3                                 |
| 25 Md. max n               | 6500                                 |
| 26 Abgasreinigung          | 2/in HS                              |
| 27 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                   |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/øE4! HM K40 D2                     |
| 29 Motorkennzeichen        | JK02E                                |
| 29 Motorkennzeichen        | links unten am Kurbelgehäuse         |
| Anbringungsort             |                                      |
| 32 Abstellstütze           | Zentral- Seitenständer               |
| 33 Diebstahlsicherung      | Zünd- / Lenkerschloss                |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1      | a.W. Gepäckträger                    |
| 34 Bes. Ausrüstung Z2      | verst. Windschild                    |
| 35 Länge von               | 2145                                 |
| 35 Länge bis               | 2170                                 |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 36 Breite von            | 754  |
| 36 Breite bis            | 0    |
| 37 Höhe von              | 1350 |
| 37 Höhe bis              | 1495 |
| 38 Überhang vorne von    | 0    |
| 38 Überhang vorne bis    | 0    |
| 39 Überhang hinten von   | 0    |
| 39 Überhang hinten bis   | 0    |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1505 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0    |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 44 Leergewicht von       | 239  |
| 44 Leergewicht bis       | 241  |
| 45 Garantiegewicht von   | 346  |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0    |
| 46 Achsgarantie v von    | 122  |
| 46 Achsgarantie v bis    | 0    |
| 46 Achsgarantie h von    | 228  |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0    |
| 48 gebremst mech         | 0    |
| 48 gebremst autom        | 0    |
| 49 ungebremst mech       | 0    |
| 49 ungebremst autom      | 0    |



|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>50 Seitenwagenbetrieb</b> | nein  |
| <b>52 Reifen Felgen</b>      | v= 120/70-15 56P, 120/70-15 56S; 3.50x15  |
| <b>53 Reifen Felgen</b>      | h= 140/70-14 68P, 140/70-14 68S; 4.00x14  |
| <b>54 Reifen Felgen</b>      | Mindest-Index: v= 36K / h= 57K  |
| <b>Bemerkungen Z1</b>        | 34/35) Länge mit Originalzubehör-Gepäckträger = 2170mm                                |
| <b>Bemerkungen Z3</b>        | 34/37) Höhe = 1350mm tiefste Einstellposition; Höhe = 1495mm Höchste Einstellposition |
| <b>Bemerkungen Z5</b>        | 34/37) gemäss EG-Gesamtgenehmigung hohes Windschild ohne Scheibenwischer              |
| <b>Bemerkungen Z6</b>        | zulässig (in Abweichung von Art. 81 Abs.1 VTS)  |