



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA716
Typengenehmigung erteilt	20230516
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e-B
04 Marke	HONDA
04 Typ	EVP1
05 Typ; Variante/Version	EF16; 1/1
06 Vorziffer	LWBEF16A.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*168/2013-2020/1694*00170
10 EFKO-Code	3888
10 Hersteller	WUYANG HONDA MOTORS CO. LTD, RC-511356 Zengcheng, Gouangzhou
11 Herstellerplakette	unten, am Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	45



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR
18 Fussbremse Z1	mech., Trommel auf HR
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	EF16M
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	1.7
24 Leistung n	540
25 Md. max Nm	30.1
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	EF16M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links auf Motorabdeckung Hinterrad
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
35 Länge von	1860
35 Länge bis	1965
36 Breite von	680
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1080
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1300
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	170
44 Leergewicht bis	171
45 Garantiegewicht von	275
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	83
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	192
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-12 44J; 2.15x12
53 Reifen Felgen	h= 100/90-10 56J; 2.15x10
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 22B / h= 51B
Bemerkungen Z1	15/21) Radnabenmotor im Hinterrad



**Bemerkungen Z3**

44) inkl. Batteriesatz zu 10.3kg

---

**Bemerkungen Z5**

55) Geräusch nicht bewertbar

---