



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HA784
Typengenehmigung erteilt	20251119
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	HONDA
04 Typ	CB1000GT
05 Typ; Variante/Version	SC93; 1/1
06 Vorziffer	JH2SC93.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*168/2013-2024/2838*00195
10 EFKO-Code	7158
10 Hersteller	HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN
11 Herstellerplakette	links am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	200



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr. 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	HONDA
21 Motor Typ	SC93E
22 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1000
24 Leistung kW	110.1
24 Leistung n	11000
25 Md. max Nm	102.0
25 Md. max n	8750
26 Abgasreinigung	1/ [E4] MLT E1
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ [E4] MLT E1
29 Motorkennzeichen	SC93E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	verst. Windschild
35 Länge von	2135
35 Länge bis	2175
36 Breite von	930



36 Breite bis	935
37 Höhe von	1290
37 Höhe bis	1365
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1465
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	304
44 Leergewicht bis	314
45 Garantiegewicht von	428
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	155
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	280
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 120/70ZR17(58W); 3.5x17
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 180/55ZR17(73W); 5.5x17
<b>54 Reifen Felgen</b>	Mindest-Index: v= 43U / h= 64U
<b>Bemerkungen Z1</b>	34/37) Höhe = 1290mm tiefste Einstellposition; Höhe = 1365mm höchste Einstellposition
<b>Bemerkungen Z2</b>	34/37) mit opt Windschutzscheibe Höhe von 1375mm bis 1455mm; gemäss EG-Gesamtgenehmigung
<b>Bemerkungen Z4</b>	35) 2175mm mit opt Gepäckträger; gemäss EG-Gesamtgenehmigung
<b>Bemerkungen Z5</b>	36) 935mm mit opt Handschutz; gemäss EG-Gesamtgenehmigung
<b>Bemerkungen Z6</b>	44) 314kg mit option; gemäss EG-Gesamtgenehmigung