



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 6HB114  |
| Typengenehmigung erteilt   | 19980220  |
| gültig für Importdatum bis | 20030930  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 60  |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 04 Marke                   | HARLEY-DAVIDSON   |
| 04 Typ                     | XL53C   |
| 05 Typ; Variante/Version   | CJM   |
| 06 Vorziffer               | 1HD4CJM.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 5520  |
| 10 Hersteller              | HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY, US-53208 MILWAUKEE,<br>WISCONSIN |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, vorn seitlich am Rahmen                                 |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts am Lenkkopf  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2  |
| 15 Getriebe 1              | m5  |
| 15 iA 1                    | 2,26  |
| 15 Zuordnung 1             | a   |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 150   |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 17 Handbremse Z1                      | VR= hydr., 1 od. 2 Scheibe(n), gelocht        |
| 18 Fussbremse Z1                      | HR= hydr., 1 Scheibe, gelocht/ungelocht       |
| 21 Motor Marke                        | HARLEY-DAVIDSON                               |
| 21 Motor Typ                          | EV883   |
| 22 Bauart                             | 4-Takt / 2 / V                                |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B   |
| 23 Hubraum                            | 883   |
| 24 Leistung kW                        | 36.0  |
| 24 Leistung n                         | 6000  |
| 25 Md. max Nm                         | 58.0  |
| 25 Md. max n                          | 3500  |
| 26 Abgasreinigung                     | 2/in Schalldämpfer integriert                 |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/65860-??? und 1/65861-???                   |
| 29 Motorkennzeichen                   | CJM   |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, links seitlich am Motorblock |
| 32 Abstellstütze                      | Seitenständer                                 |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Lenkersperre                                  |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1                 | --  |
| 35 Länge von                          | 2230  |
| 35 Länge bis                          | 0   |
| 36 Breite von                         | 787   |
| 36 Breite bis                         | 0   |
| 37 Höhe von                           | 1180  |



|                          |  |
|--------------------------|--|
| 37 Höhe bis              | 0  |
| 38 Überhang vorne von    | 330  |
| 38 Überhang vorne bis    | 0  |
| 39 Überhang hinten von   | 390  |
| 39 Überhang hinten bis   | 0  |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1510   |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0  |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0  |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0  |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0  |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0  |
| 44 Leergewicht von       | 310  |
| 44 Leergewicht bis       | 0  |
| 45 Garantiegewicht von   | 430  |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0  |
| 46 Achsgarantie v von    | 160  |
| 46 Achsgarantie v bis    | 270  |
| 46 Achsgarantie h von    | 0  |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0  |
| 48 gebremst mech         | 0  |
| 48 gebremst autom        | 0  |
| 49 ungebremst mech       | 0  |
| 49 ungebremst autom      | 0  |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | nein   |
| 52 Reifen Felgen         | v= 90-21; 2.15x21 Stahlspeichenrad mit Stahlfelge  |
| 53 Reifen Felgen         | h= 90-16, 130/90-16; 3.00x16 Stahlspeichenrad mit Stahlfelge, LM-Integralrad, LM-Scheibenrad |



Bemerkungen Z1

32) zugelassen gem. EWG e13\*93/31\*0014 (Anhang3.1.1.3.2)

---