



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HB160
Typengenehmigung erteilt	20000808
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20020821
Erweiterung TG Positionen	'05/09/53/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	HARLEY-DAVIDSON
04 Typ	FLSTCI
05 Typ; Variante/Version	FS2; L5F/GSBEK (BWB)
06 Vorziffer	1HD1BWB..... / 5HD1BWB.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*92/61-2000/7*0002
10 EFKO-Code	5520
10 Hersteller	HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY, US-53208 MILWAUKEE, WISCONSIN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,19
16 Fahrzeug Vmax mech von	158
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR: hydr., 1 oder 2 Scheibe(n), gelocht
18 Fussbremse Z1	HR: hydr., 1 Scheibe, a.W. gelocht
21 Motor Marke	HARLEY-DAVIDSON
21 Motor Typ	1450
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1449
24 Leistung kW	46.5
24 Leistung n	5200
25 Md. max Nm	104.5
25 Md. max n	3300
26 Abgasreinigung	1/in Topf HDI98C integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HDI98C und 1/HDI98
29 Motorkennzeichen	BWB
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links seitlich am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. mit Windschild
35 Länge von	2391
35 Länge bis	0
36 Breite von	952
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1190	
37 Höhe bis	1468	
38 Überhang vorne von	260	
38 Überhang vorne bis	0	
39 Überhang hinten von	501	
39 Überhang hinten bis	0	
40 Abstand Achse 1-2 von	1630	
40 Abstand Achse 1-2 bis	0	
41 Spur Achse 1 von	0	
41 Spur Achse 1 bis	0	
42 Spur Achse 2 von	0	
42 Spur Achse 2 bis	0	
44 Leergewicht von	410	
44 Leergewicht bis	0	
45 Garantiegewicht von	526	
45 Garantiegewicht bis	0	
46 Achsgarantie v von	195	
46 Achsgarantie v bis	331	
46 Achsgarantie h von	0	
46 Achsgarantie h bis	0	
48 gebremst mech	0	
48 gebremst autom	0	
49 ungebremst mech	0	
49 ungebremst autom	0	
50 Seitenwagenbetrieb	nein	
52 Reifen Felgen	v= MT90-16 71H;	T16x3.00 D



53 Reifen Felgen

h= MT90-16 74H, 150/80-16 71H; T16x3.00 D

---