



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HB171
Typengenehmigung erteilt	20011106
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20131001
Erweiterung TG Positionen	'09/11/27/28/35
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HARLEY-DAVIDSON
04 Typ	VRSCA VROD
05 Typ; Variante/Version	VR1; V6F/GCAAA0
06 Vorziffer	1HD1HAZ..... / 5HD1HAZ.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*92/61-2000/7*0130
10 EFKO-Code	5520
10 Hersteller	HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY, US-53208 MILWAUKEE, WISCONSIN
11 Herstellerplakette	links, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,40
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	220
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	HARLEY-DAVIDSON
21 Motor Typ	V6F
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1131
24 Leistung kW	86.0
24 Leistung n	8300
25 Md. max Nm	104.5
25 Md. max n	6600
26 Abgasreinigung	2/in HDI AV-01C integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. HDI UFT-01, HDI UFT-04 und
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. HDI LFT-01, HDI LFT-04
29 Motorkennzeichen	HAZ
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links    seitl. am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. mit Windschild
35 Länge von	2405



35 Länge bis	2435
36 Breite von	835
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1085
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1710
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	360
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	464
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	163
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	301
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



<b>49 ungebremst autom</b>	0
<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 120/70ZR19 (60W); 3.00x19
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 180/55ZR18 (74W); 5.50x18