



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HB218
Typengenehmigung erteilt	20031013
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20061221
Erweiterung TG Positionen	'05/06/09
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HARLEY-DAVIDSON
04 Typ	FLHTCUI
05 Typ; Variante/Version	FL1; C2F/GSACF0 (25 kW)
06 Vorziffer	5HD1FCW.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	5520
10 Hersteller	HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY, US-53208 MILWAUKEE, WISCONSIN
11 Herstellerplakette	links oder rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,19
16 Fahrzeug Vmax mech von	140
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	HARLEY-DAVIDSON
21 Motor Typ	W
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1449
24 Leistung kW	25.0
24 Leistung n	4750
25 Md. max Nm	83.0
25 Md. max n	2300
26 Abgasreinigung	2/je 1 in HS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/HDI 88THC
29 Motorkennzeichen	FCW
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links seitlich am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
34 Bes. Ausrüstung Z1	Verschaltung mit Windschild
34 Bes. Ausrüstung Z2	2 Seiten-, 1 Heckkoffer
35 Länge von	2500
35 Länge bis	0
36 Breite von	976



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1530
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	600
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1592
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	460
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	570
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	227
46 Achsgarantie v bis	375
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



<b>52 Reifen Felgen</b>	v= MT90-B16 72H; T16x3.00 D
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= MU85-B16 77H; T16x3.00 D
<b>Bemerkungen Z1</b>	05) Variante mit 25 kW von TG 6HB2 15;
<b>Bemerkungen Z2</b>	Leistungsreduktion durch: - Reduktionsscheibe Nr. 29966-02 im Ansaugrohr, Innen-d = 20,32 mm
<b>Bemerkungen Z3</b>	- elektronisches Steuergerät Nr. 32441-04
<b>Bemerkungen Z15</b>	Eintrag Fz-Ausweis
<b>Bemerkungen Z16</b>	400- Gesamtgenehmigungsnummer e4*2002/24-2002/24*0030 und allfällige Emissionsdaten auf Herstellerschild
<b>Bemerkungen Z17</b>	ohne Gültigkeit
<b>Bemerkungen Z18</b>	Grund: Leistungsreduktion