



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 6HB219  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20031013  |
| gültig für Importdatum bis | 20061231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20040120  |
| Erweiterung TG Positionen  | '11   |
| 01 EFKO-Code               | 60  |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 04 Marke                   | HARLEY-DAVIDSON   |
| 04 Typ                     | FLHRSI  |
| 05 Typ; Variante/Version   | FL1; R2F/GSAAN0   |
| 06 Vorziffer               | 1HD1FYW..... / 5HD1FYW.....                                     |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*2002/24-2002/24*0030   |
| 10 EFKO-Code               | 5520  |
| 10 Hersteller              | HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY, US-53208 MILWAUKEE,<br>WISCONSIN |
| 11 Herstellerplakette      | links oder rechts, vorn seitlich am Rahmen                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Lenkkopf   |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2  |
| 15 Getriebe 1              | m5  |
| 15 iA 1                    | 2,19  |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 185   |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR             |
| 18 Fussbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR              |
| 21 Motor Marke                        | HARLEY-DAVIDSON                               |
| 21 Motor Typ                          | W   |
| 22 Bauart                             | 4-Takt / 2 / V-Inj                            |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B   |
| 23 Hubraum                            | 1449  |
| 24 Leistung kW                        | 52  |
| 24 Leistung n                         | 5450  |
| 25 Md. max Nm                         | 109   |
| 25 Md. max n                          | 3400  |
| 26 Abgasreinigung                     | 2/je 1 in HS integriert                       |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 2/HDI 88THC                                   |
| 29 Motorkennzeichen                   | FYW   |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, links seitlich am Motorblock |
| 32 Abstellstütze                      | Seitenständer                                 |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Lenkersperre                                  |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1                 | 2 Seitenkoffer                                |
| 35 Länge von                          | 2440  |
| 35 Länge bis                          | 0   |
| 36 Breite von                         | 982   |
| 36 Breite bis                         | 0   |



|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 37 Höhe von              | 1095                        |
| 37 Höhe bis              | 0                           |
| 38 Überhang vorne von    | 0                           |
| 38 Überhang vorne bis    | 0                           |
| 39 Überhang hinten von   | 540                         |
| 39 Überhang hinten bis   | 0                           |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1592                        |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0                           |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0                           |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0                           |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0                           |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0                           |
| 44 Leergewicht von       | 420                         |
| 44 Leergewicht bis       | 0                           |
| 45 Garantiegewicht von   | 570                         |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0                           |
| 46 Achsgarantie v von    | 227                         |
| 46 Achsgarantie v bis    | 375                         |
| 46 Achsgarantie h von    | 0                           |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0                           |
| 48 gebremst mech         | 0                           |
| 48 gebremst autom        | 0                           |
| 49 ungebremst mech       | 0                           |
| 49 ungebremst autom      | 0                           |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | nein                        |
| 52 Reifen Felgen         | v= MT90-B16 72H; T16x3.00 D |



53 Reifen Felgen

h= MU85-B16 77H; T16x3.00 D

---