



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HB240
Typengenehmigung erteilt	20031030
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20061221
Erweiterung TG Positionen	'05/06/09
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HARLEY-DAVIDSON
04 Typ	FLSTCI
05 Typ; Variante/Version	FS2; L5F/GSBDK0 (BWB) (24 kW)
06 Vorziffer	5HD1BWB.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	5520
10 Hersteller	HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY, US-53208 MILWAUKEE, WISCONSIN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,19
16 Fahrzeug Vmax mech von	130
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	HARLEY-DAVIDSON
21 Motor Typ	B
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1449
24 Leistung kW	24.0
24 Leistung n	3500
25 Md. max Nm	82.0
25 Md. max n	2300
26 Abgasreinigung	2/je ein in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/HDI 98HC
29 Motorkennzeichen	BWB
29 Motorkennzeichen	vor Motornummer, links seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. mit Windschild,
34 Bes. Ausrüstung Z2	Seitenkoffer
35 Länge von	2391
35 Länge bis	0
36 Breite von	952



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1190
37 Höhe bis	1468
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	453
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1630
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	410
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	526
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	195
46 Achsgarantie v bis	331
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



<b>52 Reifen Felgen</b>	v= MT90-B16 72H; T16x3.00 D
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 150/80-B16 71H; T16x3.00 D
<b>Bemerkungen Z1</b>	05) Variante mit 24 kW von TG 6HB2 39;
<b>Bemerkungen Z2</b>	Leistungsreduktion durch: - Reduktionsscheibe Nr. 29966-02 im Ansaugrohr, Innen-d = 20,32 mm
<b>Bemerkungen Z3</b>	- elektronisches Steuergerät Nr. 32415-04
<b>Bemerkungen Z15</b>	Eintrag Fz-Ausweis
<b>Bemerkungen Z16</b>	400- Gesamtgenehmigungsnummer e4*2002/24-2002/24*0002 und allfällige Emissionsdaten auf Herstellerschild
<b>Bemerkungen Z17</b>	ohne Gültigkeit
<b>Bemerkungen Z18</b>	Grund: Leistungsreduktion