



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HB242
Typengenehmigung erteilt	20031030
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20061221
Erweiterung TG Positionen	'05/06/09
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HARLEY-DAVIDSON
04 Typ	FLSTFI
05 Typ; Variante/Version	FS2; L5F/GFBBB0 (BxB) (24 kW)
06 Vorziffer	5HD1BxB.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	5520
10 Hersteller	HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY, US-53208 MILWAUKEE, WISCONSIN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,19
16 Fahrzeug Vmax mech von	140
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	HARLEY-DAVIDSON
21 Motor Typ	B
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1449
24 Leistung kW	24.0
24 Leistung n	3750
25 Md. max Nm	80.0
25 Md. max n	2300
26 Abgasreinigung	2/je ein in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/HDI 98HC
29 Motorkennzeichen	BXB
29 Motorkennzeichen	vor Motornummer, links seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. Seitenkoffer
35 Länge von	2396
35 Länge bis	0
36 Breite von	997
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1130
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	458
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1630
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	395
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	526
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	195
46 Achsgarantie v bis	331
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= MT90-B16 72H; T16x3.00 D



<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 150/80-B16 71H; T16x3.00 D
<b>Bemerkungen Z1</b>	05) Variante mit 24 kW von TG 6HB2 41;
<b>Bemerkungen Z2</b>	Leistungsreduktion durch: - Reduktionsscheibe Nr. 29966-02 im Ansaugrohr, Innen-d = 20,32 mm
<b>Bemerkungen Z3</b>	- elektronisches Steuergerät Nr. 32415-04
<b>Bemerkungen Z15</b>	Eintrag Fz-Ausweis
<b>Bemerkungen Z16</b>	400- Gesamtgenehmigungsnummer e4*2002/24-2002/24*0002 und allfällige Emissionsdaten auf Herstellerschild
<b>Bemerkungen Z17</b>	ohne Gültigkeit
<b>Bemerkungen Z18</b>	Grund: Leistungsreduktion