



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6HB287 |
| Typengenehmigung erteilt | 20050902 |
| gültig für Importdatum bis | 20061231 |
| Erweiterung TG vom: | 20061222 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/09/25 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | HARLEY-DAVIDSON |
| 04 Typ | FLSTI |
| 05 Typ; Variante/Version | FS2; L5F/GSBBLO Heritage (24 kW) |
| 06 Vorziffer | 5HD1JFB..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 5520 |
| 10 Hersteller | HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY, US-53208 MILWAUKEE, WISCONSIN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m5 |
| 15 iA 1 | 2,19 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 140 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | VR= hydr., 1 Scheibe, ww.rund-/längsgelocht |
| 18 Fussbremse Z1 | HR= hydr., 1 Scheibe, ww.rund-/längsgelocht |
| 21 Motor Marke | HARLEY-DAVIDSON |
| 21 Motor Typ | B |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / V-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 1449 |
| 24 Leistung kW | 24.0 |
| 24 Leistung n | 4750 |
| 25 Md. max Nm | 71.0 |
| 25 Md. max n | 2300 |
| 26 Abgasreinigung | 2= je 1/ in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 2/HDI 98HC |
| 29 Motorkennzeichen | JFB |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, links seitl.am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | Wegfahrsperre |
| 34 Bes. Ausrüstung Z2 | ww. Seitenkoffer |
| 35 Länge von | 2400 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 960 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1170 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1630 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 395 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 526 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 195 |
| 46 Achsgarantie v bis | 331 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |



| | |
|-------------------------|---|
| 52 Reifen Felgen | v= MT90-B16 72H; T16x3.00D |
| 53 Reifen Felgen | h= 150/80-B16 71H; T16x3.00D |
| Bemerkungen Z1 | 04) FLSTI Heritage Softail |
| Bemerkungen Z3 | 05) Variante mit 24 kW von TG 6HB2 86; |
| Bemerkungen Z4 | Leistungsreduktion durch: - Reduktionsplatte Nr. 29977-06 im Ansaugrohr, Innen-d= 17 mm, Masse 86x76 mm |
| Bemerkungen Z5 | - elektronisches Steuergerät Nr. 32382-06 |
| Bemerkungen Z15 | Eintrag Fz-Ausweis |
| Bemerkungen Z16 | 400- Gesamtgenehmigungsnummer e4*2002/24-2003/77*0002 und allfällige Emissionsdaten auf Herstellerschild |
| Bemerkungen Z17 | ohne Gültigkeit |
| Bemerkungen Z18 | Grund: Leistungsreduktion |