



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HB290
Typengenehmigung erteilt	20050902
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HARLEY-DAVIDSON
04 Typ	FXSTI
05 Typ; Variante/Version	FS2; L5F/GSAEVO Softtail 47kW
06 Vorziffer	5HD1BVB.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2003/77*0002
10 EFKO-Code	5520
10 Hersteller	HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY, US-53208 MILWAUKEE, WISCONSIN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,19
16 Fahrzeug Vmax mech von	180
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., 1 Scheibe, ww.rund-/längsgelocht
18 Fussbremse Z1	HR= hydr., 1 Scheibe, ww.rund-/längsgelocht
21 Motor Marke	HARLEY-DAVIDSON
21 Motor Typ	B
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1449
24 Leistung kW	47
24 Leistung n	5400
25 Md. max Nm	102
25 Md. max n	3500
26 Abgasreinigung	2= je 1/ in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/HDI 98HC
29 Motorkennzeichen	BVB
29 Motorkennzeichen	vor Motornummer, links seitl.am Motorgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Wegfahrsperre
34 Bes. Ausrüstung Z2	ww. Seitenkoffer
35 Länge von	2410
35 Länge bis	0
36 Breite von	920
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1178
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1695
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	390
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	510
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	188
46 Achsgarantie v bis	322
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= MH90-21 54H; T21x2.15TLA



53 Reifen Felgen

h= 200/55-R17 78V; T17x6.00MT

Bemerkungen Z1

04) FXSTI Softtail Standard
