



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HB291
Typengenehmigung erteilt	20050902
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20061222
Erweiterung TG Positionen	'05/09/25
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HARLEY-DAVIDSON
04 Typ	FXSTI
05 Typ; Variante/Version	FS2; L5F/GSAEVO Softtail (24 kW)
06 Vorziffer	5HD1BVB.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	5520
10 Hersteller	HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY, US-53208 MILWAUKEE, WISCONSIN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,19
16 Fahrzeug Vmax mech von	140
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., 1 Scheibe, ww.rund-/längsgelocht
18 Fussbremse Z1	HR= hydr., 1 Scheibe, ww.rund-/längsgelocht
21 Motor Marke	HARLEY-DAVIDSON
21 Motor Typ	B
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1449
24 Leistung kW	24.0
24 Leistung n	4750
25 Md. max Nm	71.0
25 Md. max n	2300
26 Abgasreinigung	2= je 1/ in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/HDI 98HC
29 Motorkennzeichen	BVB
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links seitl.am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Wegfahrsperre
34 Bes. Ausrüstung Z2	ww. Seitenkoffer
35 Länge von	2410
35 Länge bis	0
36 Breite von	920



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1178
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1695
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	390
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	510
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	188
46 Achsgarantie v bis	322
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



<b>52 Reifen Felgen</b>	v= MH90-21 54H; T21x2.15TLA
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 200/55-R17 78V; T17x6.00MT
<b>Bemerkungen Z1</b>	04) FXSTI Softail Standard
<b>Bemerkungen Z3</b>	05) Variante mit 24 kW von TG 6HB2 90;
<b>Bemerkungen Z4</b>	Leistungsreduktion durch: - Reduktionsplatte Nr. 29977-06 im Ansaugrohr, Innen-d= 17 mm, Masse 86x76 mm
<b>Bemerkungen Z5</b>	- elektronisches Steuergerät Nr. 32382-06
<b>Bemerkungen Z15</b>	Eintrag Fz-Ausweis
<b>Bemerkungen Z16</b>	400- Gesamtgenehmigungsnummer e4*2002/24-2003/77*0002 und allfällige Emissionsdaten auf Herstellerschild
<b>Bemerkungen Z17</b>	ohne Gültigkeit
<b>Bemerkungen Z18</b>	Grund: Leistungsreduktion