



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HB298
Typengenehmigung erteilt	20050902
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HARLEY-DAVIDSON
04 Typ	FLHXI
05 Typ; Variante/Version	FL1; C2F/GSAAXO Street Glide 52kW
06 Vorziffer	5HD1KBW.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2003/77*0030
10 EFKO-Code	5520
10 Hersteller	HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY, US-53208 MILWAUKEE, WISCONSIN
11 Herstellerplakette	links, vorn am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,19
16 Fahrzeug Vmax mech von	170
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., 2 Scheiben,
17 Handbremse Z2	ww.rund-/längsgelocht
18 Fussbremse Z1	HR= hydr., 1 Scheibe,
18 Fussbremse Z3	ww.rund-/längsgelocht
21 Motor Marke	HARLEY-DAVIDSON
21 Motor Typ	W
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1449
24 Leistung kW	52
24 Leistung n	5450
25 Md. max Nm	109
25 Md. max n	3400
26 Abgasreinigung	2= je 1/ in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/HDI 88THC
29 Motorkennzeichen	KBW
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links seidl.am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Wegfahrsperr
34 Bes. Ausrüstung Z2	siehe Bemerkungen
35 Länge von	2400
35 Länge bis	0



36 Breite von	976
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1320
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1592
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	420
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	570
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	227
46 Achsgarantie v bis	375
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= MT90-B16 72H; T16x3.00D
53 Reifen Felgen	h= MU85-B16 77H; T16x3.00D
Bemerkungen Z1	04) FLHXI Street Glide
Bemerkungen Z3	34) Lenkerteilverschalung; ww. Beinschilder, Seitenkoffer