



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HB299
Typengenehmigung erteilt	20050902
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20070612
Erweiterung TG Positionen	'03/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HARLEY-DAVIDSON
04 Typ	VRSCR
05 Typ; Variante/Version	VR2; V6F/GCAARO Street Rod 89kW
06 Vorziffer	5HD1HCZ.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2003/77*0307
10 EFKO-Code	5520
10 Hersteller	HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY, US-53208 MILWAUKEE, WISCONSIN
11 Herstellerplakette	links, vorn am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,40
16 Fahrzeug Vmax mech von	220



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., 2 Scheiben gelocht
18 Fussbremse Z1	HR= hydr., 1 Scheibe gelocht
21 Motor Marke	HARLEY-DAVIDSON
21 Motor Typ	Z
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1131
24 Leistung kW	89
24 Leistung n	8250
25 Md. max Nm	108
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	2= je 1/in HDI AV-TORSC (Hosenrohr)
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HDI UFT-06 und 1/HDI LFT-06
29 Motorkennzeichen	HCZ
29 Motorkennzeichen	vor Motornummer, links seidl.am Motorgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Wegfahrsperr
34 Bes. Ausrüstung Z2	ww. Seitenkoffer
35 Länge von	2445
35 Länge bis	0



36 Breite von	820
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1085
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1700
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	370
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	464
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	163
46 Achsgarantie v bis	301
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR19 (60W); T19x3.00MT
53 Reifen Felgen	h= 180/55ZR18 (74W); T18x5.50MT
Bemerkungen Z1	04) VRSCR Street Rod