



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 6HB303  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20051212  |
| gültig für Importdatum bis | 20061231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 60  |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD  |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0   |
| 04 Marke                   | HARLEY-DAVIDSON   |
| 04 Typ                     | VRSCSE2   |
| 05 Typ; Variante/Version   | VR1; V7F/GCBBSO V-Rod 2   |
| 06 Vorziffer               | 5HD1PPG.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*2002/24-2003/77*0130   |
| 10 EFKO-Code               | 5520  |
| 10 Hersteller              | HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY, US-53208 MILWAUKEE,<br>WISCONSIN |
| 11 Herstellerplakette      | links, vorn am Rahmen   |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Lenkkopf   |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2  |
| 15 Getriebe 1              | m5  |
| 15 iA 1                    | 2,40  |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 230   |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 17 Handbremse Z1                      | VR= hydr., 2 Scheiben gelocht                 |
| 18 Fussbremse Z1                      | HR= hydr., 1 Scheibe gelocht                  |
| 21 Motor Marke                        | HARLEY-DAVIDSON                               |
| 21 Motor Typ                          | G   |
| 22 Bauart                             | 4-Takt / 2 / V-Inj                            |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B   |
| 23 Hubraum                            | 1246  |
| 24 Leistung kW                        | 92.0  |
| 24 Leistung n                         | 8250  |
| 25 Md. max Nm                         | 115.0   |
| 25 Md. max n                          | 7000  |
| 26 Abgasreinigung                     | 2/je 1/in HDI AV-01C (Hosenrohr)              |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/HDI UFT-04 und 1/HDI LFT-04                 |
| 29 Motorkennzeichen                   | PPG   |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, links, seitl.am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze                      | Seitenständer                                 |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Lenkerschloss                                 |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1                 | Wegfahrsperre                                 |
| 34 Bes. Ausrüstung Z2                 | ww. Seitenkoffer                              |
| 35 Länge von                          | 2445  |
| 35 Länge bis                          | 0   |
| 36 Breite von                         | 910   |
| 36 Breite bis                         | 0   |



|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| 37 Höhe von              | 1110                       |
| 37 Höhe bis              | 0                          |
| 38 Überhang vorne von    | 0                          |
| 38 Überhang vorne bis    | 0                          |
| 39 Überhang hinten von   | 0                          |
| 39 Überhang hinten bis   | 0                          |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1710                       |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0                          |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0                          |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0                          |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0                          |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0                          |
| 44 Leergewicht von       | 370                        |
| 44 Leergewicht bis       | 0                          |
| 45 Garantiegewicht von   | 464                        |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0                          |
| 46 Achsgarantie v von    | 163                        |
| 46 Achsgarantie v bis    | 301                        |
| 46 Achsgarantie h von    | 0                          |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0                          |
| 48 gebremst mech         | 0                          |
| 48 gebremst autom        | 0                          |
| 49 ungebremst mech       | 0                          |
| 49 ungebremst autom      | 0                          |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | nein                       |
| 52 Reifen Felgen         | v= 120/70ZR19 60W; 19x3.00 |



**53 Reifen Felgen**

h= 240/40R18 79V; 18x8

---

**Bemerkungen Z1**

04) VRSCSE2 Screamin' Eagle V-Rod 2

---