



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HB382
Typengenehmigung erteilt	20070814
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20140901
Erweiterung TG Positionen	'17/18/46
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HARLEY-DAVIDSON
04 Typ	FLHRC
05 Typ; Variante/Version	FL1; R4F/GSAAK0 Road King 60kW
06 Vorziffer	5HD1FR4.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2005/30*0030
10 EFKO-Code	5520
10 Hersteller	HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY, US-53208 MILWAUKEE, WISCONSIN
11 Herstellerplakette	links, vorn am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,06
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	165
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben, ww. rund-/längsgelocht,
17 Handbremse Z2	auf VR; a.W. ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, ww. rund-/längsgelocht,
18 Fussbremse Z3	auf HR; a.W. ABS
21 Motor Marke	HARLEY-DAVIDSON
21 Motor Typ	4
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1584
24 Leistung kW	60
24 Leistung n	5200
25 Md. max Nm	129
25 Md. max n	3500
26 Abgasreinigung	2/je 1 in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HDI1P24HFC und 1/HDI2PSTFC
29 Motorkennzeichen	4
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links, seitl.am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Windschutzscheibe



34 Bes. Ausrüstung Z2	ww. Seitenkoffern
35 Länge von	2380
35 Länge bis	0
36 Breite von	1000
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1425
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1610
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	420
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	570
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	227
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	375
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0



<b>48 gebremst autom</b>	0
<b>49 ungebremst mech</b>	0
<b>49 ungebremst autom</b>	0
<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= MT90-B16 72H; 16x3.00
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= MU85-B16 77H; 16x3.00
<b>Bemerkungen Z1</b>	04) FLHRC Road King Classic