



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6HB385 |
| Typengenehmigung erteilt | 20070814 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 20140901 |
| Erweiterung TG Positionen | '17/18/46 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | HARLEY-DAVIDSON |
| 04 Typ | FLHTCU |
| 05 Typ; Variante/Version | FL1; C4F/GSACF0 Electra Glide 60kW |
| 06 Vorziffer | 5HD1FC4..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2002/24-2005/30*0030 |
| 10 EFKO-Code | 5520 |
| 10 Hersteller | HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY, US-53208 MILWAUKEE, WISCONSIN |
| 11 Herstellerplakette | links, vorn am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2,06 |
| 15 Zuordnung 1 | a |



| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 170 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben, ww. rund-/längsgelocht, |
| 17 Handbremse Z2 | auf VR; a.W. ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe, ww. rund-/längsgelocht, |
| 18 Fussbremse Z3 | auf HR; a.W. ABS |
| 21 Motor Marke | HARLEY-DAVIDSON |
| 21 Motor Typ | 4 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / V-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 1584 |
| 24 Leistung kW | 60 |
| 24 Leistung n | 5200 |
| 25 Md. max Nm | 129 |
| 25 Md. max n | 3500 |
| 26 Abgasreinigung | 2/je 1 in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/HDI1P24HFC und 1/HDI2PSTFC |
| 29 Motorkennzeichen | 4 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, links, seitl.am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | siehe Bemerkungen |



| | |
|--------------------------|------|
| 35 Länge von | 2470 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 970 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1450 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1620 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 465 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 570 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 227 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 375 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |



| | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= MT90-B16 72H; 16x3.00 |
| 53 Reifen Felgen | h= MU85-B16 77H; 16x3.00 |
| Bemerkungen Z1 | 04) FLHTCU Ultra Classic Electra Glide |
| Bemerkungen Z3 | 34) Lenkerteilverschalung; ww. Beinschilder, Seitenkoffer |