



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HB386
Typengenehmigung erteilt	20070814
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20140901
Erweiterung TG Positionen	'17/18/46
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HARLEY-DAVIDSON
04 Typ	FLHTCUSE3
05 Typ; Variante/Version	FL1; C8F/GSADS0 SE Electra Glide 69kW
06 Vorziffer	5HD1PR8.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2005/30*0030
10 EFKO-Code	5520
10 Hersteller	HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY, US-53208 MILWAUKEE, WISCONSIN
11 Herstellerplakette	links, vorn am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,06
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	175
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben, ww. rund-/längsgelocht,
17 Handbremse Z2	auf VR; a.W. ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, ww. rund-/längsgelocht,
18 Fussbremse Z3	auf HR; a.W. ABS
21 Motor Marke	HARLEY-DAVIDSON
21 Motor Typ	8
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1802
24 Leistung kW	69.0
24 Leistung n	5200
25 Md. max Nm	147.0
25 Md. max n	3700
26 Abgasreinigung	2/je 1 in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HDI1P24HFC und 1/HDI2PSTFC
29 Motorkennzeichen	8
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links, seitl.am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	siehe Bemerkungen



35 Länge von	2470
35 Länge bis	0
36 Breite von	970
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1450
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1620
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	485
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	570
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	227
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	375
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= MT90B16 72H; 16x3.00
53 Reifen Felgen	h= MU85B16 77H; 16x3.00
Bemerkungen Z1	04) FLHTCUSE3 Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic
Bemerkungen Z3	34) Lenkerteilverschalung; Beinschilder, ww. Seitenkoffer