



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6HB398 |
| Typengenehmigung erteilt | 20071023 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 20131031 |
| Erweiterung TG Positionen | '06 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | HARLEY-DAVIDSON |
| 04 Typ | XL883C |
| 05 Typ; Variante/Version | XL2; X8F/FFBBB0 Sportster 25kW |
| 06 Vorziffer | 5HD4CP2..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 5520 |
| 10 Hersteller | HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY, US-53208 MILWAUKEE, WISCONSIN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m5 |
| 15 iA 1 | 2,43 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 145 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe rund-/längsgelocht, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe rund-/längsgelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | HARLEY-DAVIDSON |
| 21 Motor Typ | 8 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / V |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 883 |
| 24 Leistung kW | 25.0 |
| 24 Leistung n | 6000 |
| 25 Md. max Nm | 62.0 |
| 25 Md. max n | 2500 |
| 26 Abgasreinigung | 2/je 1 in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 2/HDI8-4C øe4! |
| 29 Motorkennzeichen | 2 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, links seitr. am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2275 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 825 |
| 36 Breite bis | 0 |



| | | | |
|--------------------------|------|------------|---------|
| 37 Höhe von | 1165 | | |
| 37 Höhe bis | 0 | | |
| 38 Überhang vorne von | 0 | | |
| 38 Überhang vorne bis | 0 | | |
| 39 Überhang hinten von | 0 | | |
| 39 Überhang hinten bis | 0 | | |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1520 | | |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 | | |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 | | |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 | | |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 | | |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 | | |
| 44 Leergewicht von | 345 | | |
| 44 Leergewicht bis | 0 | | |
| 45 Garantiegewicht von | 454 | | |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 | | |
| 46 Achsgarantie v von | 149 | | |
| 46 Achsgarantie v bis | 305 | | |
| 46 Achsgarantie h von | 0 | | |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 | | |
| 48 gebremst mech | 0 | | |
| 48 gebremst autom | 0 | | |
| 49 ungebremst mech | 0 | | |
| 49 ungebremst autom | 0 | | |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein | | |
| 52 Reifen Felgen | v= | 90-21 54H; | 2.15x21 |



| | |
|-------------------------|--|
| 53 Reifen Felgen | h= 150/80-16 71H, 150/80B16 71H; 3.00x16 |
| Bemerkungen Z1 | 04) XL 833C (53C Custom 53) |
| Bemerkungen Z3 | 05) Variante mit 25kW von TG 6HB3 67; |
| Bemerkungen Z4 | Leistungsreduktion durch Reduktionsscheibe Nr.15009-01 im Ansaugrohr |
| Bemerkungen Z5 | Innendurchmesser: 20,5mm; Aussendurchmesser: 47,83mm; Dicke: 1,295mm |
| Bemerkungen Z7 | 51) Mischbereifung genehmigt |
| Bemerkungen Z14 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z15 | 400 - Gesamtgenehmigungsnummer e4*2005/30*0208 u. allfällige Emissionsda- |
| Bemerkungen Z16 | ten auf Herstellerschild ohne Gültigkeit. Grund: Leistungsreduktion |