



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HB399
Typengenehmigung erteilt	20071023
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20131031
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HARLEY-DAVIDSON
04 Typ	XL883L
05 Typ; Variante/Version	XL2; X8F/FFAAL0 Sportster 25kW
06 Vorziffer	5HD4CR2.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	5520
10 Hersteller	HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY, US-53208 MILWAUKEE, WISCONSIN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,43
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	145



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe rund-/längsgelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe rund-/längsgelocht, auf HR
21 Motor Marke	HARLEY-DAVIDSON
21 Motor Typ	8
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	883
24 Leistung kW	25
24 Leistung n	6000
25 Md. max Nm	62
25 Md. max n	2500
26 Abgasreinigung	2/je 1 in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/HDI8-4C øe4!
29 Motorkennzeichen	2
29 Motorkennzeichen	vor Motornummer, links seitr. am Motorgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2250
35 Länge bis	0
36 Breite von	890
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1155	
37 Höhe bis	0	
38 Überhang vorne von	0	
38 Überhang vorne bis	0	
39 Überhang hinten von	0	
39 Überhang hinten bis	0	
40 Abstand Achse 1-2 von	1515	
40 Abstand Achse 1-2 bis	0	
41 Spur Achse 1 von	0	
41 Spur Achse 1 bis	0	
42 Spur Achse 2 von	0	
42 Spur Achse 2 bis	0	
44 Leergewicht von	335	
44 Leergewicht bis	0	
45 Garantiegewicht von	454	
45 Garantiegewicht bis	0	
46 Achsgarantie v von	152	
46 Achsgarantie v bis	302	
46 Achsgarantie h von	0	
46 Achsgarantie h bis	0	
48 gebremst mech	0	
48 gebremst autom	0	
49 ungebremst mech	0	
49 ungebremst autom	0	
50 Seitenwagenbetrieb	nein	
52 Reifen Felgen	v= 100/90-19 57H;	2.15x19, 2.50x19



<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 150/80-16 71H, 150/80B16 71H; 3.00x16
<b>Bemerkungen Z1</b>	04) XL Sportster 883L
<b>Bemerkungen Z3</b>	05) Variante mit 25kW von TG 6HB3 68;
<b>Bemerkungen Z4</b>	Leistungsreduktion durch Reduktionsscheibe Nr.15009-01 im Ansaugrohr
<b>Bemerkungen Z5</b>	Innendurchmesser: 20,5mm; Aussendurchmesser: 47,83mm; Dicke: 1,295mm
<b>Bemerkungen Z7</b>	51) Mischbereifung genehmigt
<b>Bemerkungen Z14</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z15</b>	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e4*2005/30*0208 u. allfällige Emissionsda-
<b>Bemerkungen Z16</b>	ten auf Herstellerschild ohne Gültigkeit. Grund: Leistungsreduktion