



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HB445
Typengenehmigung erteilt	20081113
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HARLEY-DAVIDSON
04 Typ	FXSTC
05 Typ; Variante/Version	FS2; S5F/GSAAG0 23kW
06 Vorziffer	5HD1JL5...Y.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	5520
10 Hersteller	HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY, US-53208 MILWAUKEE, WISCONSIN
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,06
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	140
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	HARLEY-DAVIDSON
21 Motor Typ	5
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1584
24 Leistung kW	23.0
24 Leistung n	5000
25 Md. max Nm	73.0
25 Md. max n	2500
26 Abgasreinigung	2/je 1 in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HDI 2PSTFC $\phi$ e4! + 1/HDI 1P1010FC $\phi$ e4!
29 Motorkennzeichen	5
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links seidl. am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2410
35 Länge bis	0
36 Breite von	915
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1230



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1700
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	392
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	510
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	188
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	322
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90-21 54H; 2.15x21
53 Reifen Felgen	h= 200/55-17 78V, 200/55R17 78V; 6.00x17



<b>Bemerkungen Z1</b>	04) FXSTC Softail Custom
<b>Bemerkungen Z3</b>	05) Variante mit 23kW von TG 6HB4 32;
<b>Bemerkungen Z4</b>	Leistungsreduktion durch Reduktionsplatte im Ansaugrohr Part-Nr. 29977-06 im Ansaugrohr, Innen-d 17mm
<b>Bemerkungen Z5</b>	Masse 86x76mm und mit elektronischem Steuergerät Part-Nr. 32382-06
<b>Bemerkungen Z7</b>	51) Mischbereifung genehmigt
<b>Bemerkungen Z18</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z19</b>	400- Gesamtgenehmigungsnummer e4*2002/24*2005/30*0002 und allfällige Emissionsdaten auf Herstellerschild
<b>Bemerkungen Z20</b>	ohne Gültigkeit, Grund: Leistungsreduktion