



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6HB545 |
| Typengenehmigung erteilt | 20110819 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 20120912 |
| Erweiterung TG Positionen | '04 unter Bemerkungen |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | HARLEY-DAVIDSON |
| 04 Typ | FLHTCUSE7 |
| 05 Typ; Variante/Version | FL2; C8F/GSAETO 72kW |
| 06 Vorziffer | 5HD1PR8..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2002/24-2002/24*1918 |
| 10 EFKO-Code | 5520 |
| 10 Hersteller | HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY, US-53208 MILWAUKEE, WISCONSIN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorne am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2,13 |
| 15 Zuordnung 1 | a |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 185 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | a.W. ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR |
| 18 Fussbremse Z3 | a.W. ABS |
| 21 Motor Marke | HARLEY-DAVIDSON |
| 21 Motor Typ | 8 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / V-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 1801 |
| 24 Leistung kW | 72.0 |
| 24 Leistung n | 5010 |
| 25 Md. max Nm | 156.0 |
| 25 Md. max n | 4000 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in Sammelrohr 66855-10A ϕ e4! |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/64769-09A H11-001 und 1/64768-09A H11-001 |
| 29 Motorkennzeichen | 8 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, links seitl. am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2535 |



| | |
|--------------------------|------|
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 975 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1435 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1635 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 505 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 617 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 227 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 420 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |



| | |
|------------------------------|---|
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 130/80-B17 65H; 3.00x17 |
| 53 Reifen Felgen | h= 180/65-B16 81H; 5.00x16 |
| Bemerkungen Z1 | 04) FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide |