



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6HB579 |
| Typengenehmigung erteilt | 20120720 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 20140807 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/44 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | HARLEY-DAVIDSON |
| 04 Typ | FLSTC 103 |
| 05 Typ; Variante/Version | FS2; LVF/GSADKO 55kW |
| 06 Vorziffer | 5HD1BWV..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2002/24-2009/108*0002 |
| 10 EFKO-Code | 5520 |
| 10 Hersteller | HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY, US-53208 MILWAUKEE, WISCONSIN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorne am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2,06 |
| 15 Zuordnung 1 | a |



| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 165 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | a.w. mit ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR |
| 18 Fussbremse Z3 | a.w. mit ABS |
| 21 Motor Marke | HARLEY-DAVIDSON |
| 21 Motor Typ | V |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / V-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 1690 |
| 24 Leistung kW | 55 |
| 24 Leistung n | 5010 |
| 25 Md. max Nm | 130 |
| 25 Md. max n | 3000 |
| 26 Abgasreinigung | 2/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/HDI 2PSTFC und 1/HDI 1P1010FC |
| 29 Motorkennzeichen | V |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, links seitl. am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2405 |



| | |
|--------------------------|------|
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 955 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1233 |
| 37 Höhe bis | 1408 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1635 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 393 |
| 44 Leergewicht bis | 441 |
| 45 Garantiegewicht von | 526 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 195 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 331 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |



| | |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 90B16 72H; 3.00x16 |
| 53 Reifen Felgen | h= 150/80B16 71H; 3.00x16 / 85B16 77H; 3.00x16 |
| Bemerkungen Z1 | 04) FLSTC 103 Heritage Classic |
| Bemerkungen Z3 | 05) Variante mit 23 kW siehe TG 6HB5 80 |