



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HB599
Typengenehmigung erteilt	20130311
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20140807
Erweiterung TG Positionen	'09/44
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HARLEY-DAVIDSON
04 Typ	FXSB 103
05 Typ; Variante/Version	FS2; SVF/GPAMTO 55kW
06 Vorziffer	5HD1BFV.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2002/24*0002
10 EFKO-Code	5520
10 Hersteller	HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY, US-53208 MILWAUKEE, WISCONSIN
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,06
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	180
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	mit ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
18 Fussbremse Z3	mit ABS
21 Motor Marke	HARLEY-DAVIDSON
21 Motor Typ	V
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1690
24 Leistung kW	55.0
24 Leistung n	5010
25 Md. max Nm	130.0
25 Md. max n	3000
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HDI H09-001 ϕ e4! und 1/HDI H09-002 ϕ e4!
29 Motorkennzeichen	V
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links seitl. am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2445



35 Länge bis	0
36 Breite von	915
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1040
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1710
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	377
44 Leergewicht bis	418
45 Garantiegewicht von	533
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	188
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	345
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 130/60B21 63H; 3.50x21
53 Reifen Felgen	h= 240/40R18 79V; 8.00x18
54 Reifen Felgen	Mischbereifung genehmigt
Bemerkungen Z1	04) FXSB 103 Breakout
Bemerkungen Z3	05) Variante mit 35 kW siehe TG 6HB5 98