



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HB646
Typengenehmigung erteilt	20140203
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20140807
Erweiterung TG Positionen	'09/44
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HARLEY-DAVIDSON
04 Typ	XL1200T
05 Typ; Variante/Version	XL2; X3S/FMEDTO 34kW
06 Vorziffer	5HD1LL3.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2002/24*0208
10 EFKO-Code	5520
10 Hersteller	HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY, US-53208 MILWAUKEE, WISCONSIN
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,27
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	155
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	a.w. mit ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
18 Fussbremse Z3	a.w. mit ABS
21 Motor Marke	HARLEY-DAVIDSON
21 Motor Typ	3
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1202
24 Leistung kW	34.0
24 Leistung n	5750
25 Md. max Nm	88.0
25 Md. max n	2500
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/HDI 8-4C ϕ e4!
29 Motorkennzeichen	3
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links seitlich am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2210



35 Länge bis	0
36 Breite von	850
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1300
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1500
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	331
44 Leergewicht bis	366
45 Garantiegewicht von	454
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	152
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	302
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70 ZR18 (59W); 3.50x18
53 Reifen Felgen	h= 150/70 ZR17 (69W); 4.50x17
Bemerkungen Z1	04) XL1200T Superlow 1200T
Bemerkungen Z3	05) Variante mit 50kW siehe TG: 6HB6 45