



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 6HB711                                     |
| Typengenehmigung erteilt   | 20001114                                   |
| gültig für Importdatum bis | 20040630                                   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 60   |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD                                   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 04 Marke                   | HUSQVARNA                                  |
| 04 Typ                     | 400TE                                      |
| 05 Typ; Variante/Version   | 2AA; 00/AA (Base), -/AB (Supermotard)      |
| 06 Vorziffer               | ZCGH500.....                               |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 10 EFKO-Code               | 3053                                       |
| 10 Hersteller              | MV AGUSTA MOTOR SPA, I-21100 VARESE        |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, am Lenkkopf                        |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Lenkkopf                        |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2                                       |
| 15 Getriebe 1              | m6   |
| 15 iA 1                    | 3,20                                       |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 141  |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 17 Handbremse Z1           | hydr., 1 Scheibe (gelocht oder geschlitzt) |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 17 Handbremse Z2                      | (d= 260 mm, ww. d= 300 mm oder d= 320 mm)  |
| 18 Fussbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe (gelocht oder geschlitzt) |
| 21 Motor Marke                        | CAGIVA HUSQVARNA                           |
| 21 Motor Typ                          | 2001A                                      |
| 22 Bauart                             | 4-Takt / 1 / Monoblock                     |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B  |
| 23 Hubraum                            | 400  |
| 24 Leistung kW                        | 24   |
| 24 Leistung n                         | 7200                                       |
| 25 Md. max Nm                         | 33   |
| 25 Md. max n                          | 6000                                       |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/93049                                    |
| 29 Motorkennzeichen                   | 2001A                                      |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | oben auf Motorgehäuse hinter Zylinder      |
| 32 Abstellstütze                      | Seitenständer                              |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Lenkersperre                               |
| 35 Länge von                          | 2260                                       |
| 35 Länge bis                          | 0  |
| 36 Breite von                         | 820  |
| 36 Breite bis                         | 0  |
| 37 Höhe von                           | 1240                                       |
| 37 Höhe bis                           | 0  |
| 38 Überhang vorne von                 | 290  |
| 38 Überhang vorne bis                 | 0  |



|                          |   |                            |
|--------------------------|---|----------------------------|
| 39 Überhang hinten von   | 470   |                            |
| 39 Überhang hinten bis   | 0   |                            |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1500  |                            |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0   |                            |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0   |                            |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0   |                            |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0   |                            |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0   |                            |
| 44 Leergewicht von       | 210   |                            |
| 44 Leergewicht bis       | 0   |                            |
| 45 Garantiegewicht von   | 305   |                            |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0   |                            |
| 46 Achsgarantie v von    | 120   |                            |
| 46 Achsgarantie v bis    | 193   |                            |
| 46 Achsgarantie h von    | 0   |                            |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0   |                            |
| 48 gebremst mech         | 0   |                            |
| 48 gebremst autom        | 0   |                            |
| 49 ungebremst mech       | 0   |                            |
| 49 ungebremst autom      | 0   |                            |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | nein  |                            |
| 52 Reifen Felgen         | siehe Bemerkungen:                              |                            |
| Bemerkungen Z1           | 05) Version AA:                                 |                            |
| Bemerkungen Z2           | 51) v= 90/90-21 54R, 80/100-21 51R;<br>2.50x21, | 1.60x21, 1.85x21, 2.15x21, |
| Bemerkungen Z3           | h= 140/80-18 70R, 110/100-18 64R;<br>2.50x18    | 3.50x18, 3.00x18, 2.75x18, |



|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Bemerkungen Z5</b> | 05) Version AB:  |
| <b>Bemerkungen Z6</b> | 51) v= 110/70-17 58W, 120/70-17 54V; 3.50x17                     |
| <b>Bemerkungen Z7</b> | h= 140/60-17 63V, 150/60-17 66V, 160/60-17 69V; 4.00x17, 4.25x17 |
| <b>Bemerkungen Z9</b> | 31) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich                    |