



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6HB742 |
| Typengenehmigung erteilt | 20050526 |
| gültig für Importdatum bis | 20061231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | HUSQVARNA |
| 04 Typ | 610L |
| 05 Typ; Variante/Version | A1; 01/AA, -/AB |
| 06 Vorziffer | ZCGA101A..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*2002/24-2002/24*0303 |
| 10 EFKO-Code | 3053 |
| 10 Hersteller | MV AGUSTA MOTOR SPA, I-21100 VARESE |
| 11 Herstellerplakette | rechts, am Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 3,00 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 135 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | HUSQVARNA |
| 21 Motor Typ | A1 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 576 |
| 24 Leistung kW | 22 |
| 24 Leistung n | 7500 |
| 25 Md. max Nm | 38 |
| 25 Md. max n | 4000 |
| 26 Abgasreinigung | 1/im HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/A4752 |
| 29 Motorkennzeichen | A1 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, oben auf Motorgehäuse, hinter Zylinder |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkersperre |
| 35 Länge von | 2080 |
| 35 Länge bis | 2200 |
| 36 Breite von | 805 |
| 36 Breite bis | 850 |
| 37 Höhe von | 1190 |
| 37 Höhe bis | 1240 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |



| | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| 38 Überhang vorne bis | 0 | |
| 39 Überhang hinten von | 320 | |
| 39 Überhang hinten bis | 355 | |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1485 | |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 1505 | |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 | |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 | |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 | |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 | |
| 44 Leergewicht von | 225 | |
| 44 Leergewicht bis | 0 | |
| 45 Garantiegewicht von | 330 | |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 | |
| 46 Achsgarantie v von | 150 | |
| 46 Achsgarantie v bis | 250 | |
| 46 Achsgarantie h von | 0 | |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 | |
| 48 gebremst mech | 0 | |
| 48 gebremst autom | 0 | |
| 49 ungebremst mech | 0 | |
| 49 ungebremst autom | 0 | |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein | |
| 52 Reifen Felgen | siehe Bemerkungen | |
| Bemerkungen Z1 | 05) 01/AA (Enduro) | / 01/AB (Supermotard) |
| Bemerkungen Z2 | 06) ZCGA101AA..... | / ZCGA101AB..... |
| Bemerkungen Z3 | 35) 2200 mm | / 2080 mm |



| | | |
|-----------------------|--|-----------|
| Bemerkungen Z4 | 36) 805 mm | / 850 mm |
| Bemerkungen Z5 | 37) 1240 mm | / 1190 mm |
| Bemerkungen Z6 | 40) 1505 mm | / 1485 mm |
| Bemerkungen Z7 | 52) v= 90/90-21 54R; 1.60x21 / v= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17 | |
| Bemerkungen Z8 | h= 140/80-18 70R; 2.15x18 / h= 150/60ZR17 (66W); 4.25x17 - 5.00x17 oder | |
| Bemerkungen Z9 | / h= 160/60ZR17 (69W); 4.25x17 - 5.00x17 | |