



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HB744
Typengenehmigung erteilt	20050728
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20091102
Erweiterung TG Positionen	'01/05
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HUSQVARNA
04 Typ	610L
05 Typ; Variante/Version	A1; 01/AA, -/AB (39kW)
06 Vorziffer	ZCGA101A.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3053
10 Hersteller	MV AGUSTA MOTOR SPA, I-21100 VARESE
11 Herstellerplakette	rechts, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,00
16 Fahrzeug Vmax mech von	158
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	160
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	HUSQVARNA
21 Motor Typ	A1
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	576
24 Leistung kW	39.0
24 Leistung n	7750
25 Md. max Nm	52.5
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/im HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/A4752
29 Motorkennzeichen	A1
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, oben auf Motorgehäuse, hinter Zylinder
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2080
35 Länge bis	2200
36 Breite von	805
36 Breite bis	850
37 Höhe von	1190
37 Höhe bis	1240
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	320
39 Überhang hinten bis	355
40 Abstand Achse 1-2 von	1485
40 Abstand Achse 1-2 bis	1505
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	225
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	330
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	150
46 Achsgarantie v bis	250
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	01/05) Variante "offen" von TG 6HB7 42; Leistungssteigerung durch entfernen des Gasschieberanschlages
Bemerkungen Z3	05) 01/AA (Enduro) / 01/AB (Supermotard)



Bemerkungen Z4	06) ZCGA101AA.....	/ ZCGA101AB.....
Bemerkungen Z5	16) 160 km/h	/ 158 km/h
Bemerkungen Z6	35) 2200 mm	/ 2080 mm
Bemerkungen Z7	36) 805 mm	/ 850 mm
Bemerkungen Z8	37) 1240 mm	/ 1190 mm
Bemerkungen Z9	40) 1505 mm	/ 1485 mm
Bemerkungen Z10	52) v= 90/90-21 54R; 1.60x21 / v= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17	
Bemerkungen Z11	h= 140/80-18 70R; 2.15x18 / h= 150/60ZR17 (66W); 4.25x17 - 5.00x17 oder	
Bemerkungen Z12	/ h= 160/60ZR17 (69W); 4.25x17 - 5.00x17	