



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HB745
Typengenehmigung erteilt	20051215
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	HUSQVARNA
04 Typ	250
05 Typ; Variante/Version	H8; 10/AA, 10/AB
06 Vorziffer	ZCGH810A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*92/61-2000/7*0100
10 EFKO-Code	3053
10 Hersteller	MV AGUSTA MOTOR SPA, I-21100 VARESE
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen, beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,85+3,69
16 Fahrzeug Vmax mech von	100
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht oder längsgelocht,
17 Handbremse Z2	auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe ww. längsgelocht, auf HR
21 Motor Marke	HUSQVARNA
21 Motor Typ	H8
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	249
24 Leistung kW	11.5
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	16
25 Md. max n	5500
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/A6121
29 Motorkennzeichen	H8
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, oben auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2300
35 Länge bis	0
36 Breite von	810
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1315
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0	
39 Überhang hinten von	395	
39 Überhang hinten bis	0	
40 Abstand Achse 1-2 von	1465	
40 Abstand Achse 1-2 bis	0	
41 Spur Achse 1 von	0	
41 Spur Achse 1 bis	0	
42 Spur Achse 2 von	0	
42 Spur Achse 2 bis	0	
44 Leergewicht von	203	
44 Leergewicht bis	0	
45 Garantiegewicht von	308	
45 Garantiegewicht bis	0	
46 Achsgarantie v von	150	
46 Achsgarantie v bis	250	
46 Achsgarantie h von	0	
46 Achsgarantie h bis	0	
48 gebremst mech	0	
48 gebremst autom	0	
49 ungebremst mech	0	
49 ungebremst autom	0	
50 Seitenwagenbetrieb	nein	
52 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen	
Bemerkungen Z1	05) 10/AA (Base)	/ 10/AB (Supermotard)
Bemerkungen Z2	06) ZCGH810AA.....	/ ZCGH810AB.....
Bemerkungen Z3	15) m6 / 3,85	/ m6 / 3,69



**Bemerkungen Z4**

52) v= 90/90-21 54R; 1.60x21 / v= 110/70ZR17 (54W), 120/70ZR17 (58W);  
3.50x17

---

**Bemerkungen Z5**

h= 120/90-18 65R; 2.15x18 / h= 150/60ZR17 (66W); 4.25x17

---