



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HB759
Typengenehmigung erteilt	20070717
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20071221
Erweiterung TG Positionen	'06/10
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HUSQVARNA
04 Typ	610
05 Typ; Variante/Version	A1; 00/AA, -/AB
06 Vorziffer	ZKHA100A..... / ZCGA100A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2002/24-2003/77*0303
10 EFKO-Code	3053
10 Hersteller	HUSQVARNA MOTORCYCLES S.R.L., I-21024 Biandronno (Varese)
11 Herstellerplakette	rechts, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,00
16 Fahrzeug Vmax mech von	145
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	148
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., 1 Scheibe gelocht
18 Fussbremse Z1	HR= hydr., 1 Scheibe gelocht
21 Motor Marke	HUSQVARNA
21 Motor Typ	A1
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	576
24 Leistung kW	36.0
24 Leistung n	7750
25 Md. max Nm	50.0
25 Md. max n	6250
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/HUSQVARNA A7909 ϕ e3!
29 Motorkennzeichen	A1
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, oben auf Motorgehäuse hinter Zylinder
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2080
35 Länge bis	2200
36 Breite von	805
36 Breite bis	850
37 Höhe von	1190



37 Höhe bis	1240	
38 Überhang vorne von	0	
38 Überhang vorne bis	0	
39 Überhang hinten von	320	
39 Überhang hinten bis	355	
40 Abstand Achse 1-2 von	1485	
40 Abstand Achse 1-2 bis	1505	
41 Spur Achse 1 von	0	
41 Spur Achse 1 bis	0	
42 Spur Achse 2 von	0	
42 Spur Achse 2 bis	0	
44 Leergewicht von	225	
44 Leergewicht bis	0	
45 Garantiegewicht von	330	
45 Garantiegewicht bis	0	
46 Achsgarantie v von	150	
46 Achsgarantie v bis	250	
46 Achsgarantie h von	0	
46 Achsgarantie h bis	0	
48 gebremst mech	0	
48 gebremst autom	0	
49 ungebremst mech	0	
49 ungebremst autom	0	
50 Seitenwagenbetrieb	nein	
52 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen	
Bemerkungen Z1	05) 00/AA; Enduro	/ 00/AB; Supermotard



Bemerkungen Z2	06) Z..A100AA.....	/ Z..A100AB.....
Bemerkungen Z3	16) 148 km/h	/ 145 km/h
Bemerkungen Z4	35) 2200mm	/ 2080mm
Bemerkungen Z5	36) 805mm	/ 850mm
Bemerkungen Z6	37) 1240mm	/ 1190mm
Bemerkungen Z7	40) 1505mm	/ 1485mm
Bemerkungen Z8	52) v= 90/90-21 54R; 1.60x21 / v= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17	
Bemerkungen Z9	h= 140/80-18 70R; 2.15x18 / h= 150/60ZR17 (66W); 4.25x17 - 5.00x17 oder	
Bemerkungen Z10	h= 160/60ZR17 (69W); 4.25x17 - 5.00x17	