



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6HB761 |
| Typengenehmigung erteilt | 20080214 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | HUSQVARNA |
| 04 Typ | TE250 |
| 05 Typ; Variante/Version | A2; 00/AA |
| 06 Vorziffer | ZKHA200..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*2002/24-2002/24*0482 |
| 10 EFKO-Code | 3053 |
| 10 Hersteller | BOXER S.R.L, I-21100 Varese |
| 11 Herstellerplakette | rechts, am Rahmen beim Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 3,85 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe, auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | Scheibe ww. ungel., gelocht, längsgelocht |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe, auf HR |
| 18 Fussbremse Z3 | Scheibe ww. ungel., gelocht, längsgelocht |
| 21 Motor Marke | HUSQVARNA |
| 21 Motor Typ | H8 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 250 |
| 24 Leistung kW | 14.5 |
| 24 Leistung n | 9000 |
| 25 Md. max Nm | 16.5 |
| 25 Md. max n | 7500 |
| 26 Abgasreinigung | in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/HUSQVARNA B0518 øe3! |
| 29 Motorkennzeichen | H8 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, oben auf Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2240 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 820 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1285 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 420 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1485 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 201 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 306 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 150 |
| 46 Achsgarantie v bis | 250 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |



52 Reifen Felgen

v= 90/90-21 54R; 1.60x21

53 Reifen Felgen

h= 120/90-18 65R; 2.15x18
