



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HB795
Typengenehmigung erteilt	20121025
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HUSQVARNA
04 Typ	NUDA 900R
05 Typ; Variante/Version	A7; 0H02/A, -/B
06 Vorziffer	ZKH0H02.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2002/24-2002/24*0585
10 EFKO-Code	3053
10 Hersteller	HUSQVARNA MOTORCYCLES S.R.L., I-21024 Biandronno (Varese)
11 Herstellerplakette	rechts, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,47+2,63
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	215
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	225
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR,
17 Handbremse Z2	a.W. ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR,
18 Fussbremse Z3	a.W. ABS
21 Motor Marke	HUSQVARNA
21 Motor Typ	904
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	897
24 Leistung kW	77
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	98
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	1/H7123 $\phi$ e3!
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/H7124 $\phi$ e3!
29 Motorkennzeichen	904
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss komb.
35 Länge von	2190
35 Länge bis	0
36 Breite von	855



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1230
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1495
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	271
44 Leergewicht bis	274
45 Garantiegewicht von	391
45 Garantiegewicht bis	394
46 Achsgarantie v von	150
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	250
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen v= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17

---

53 Reifen Felgen h= 180/55ZR17 (73W); 5.50x17

---

Bemerkungen Z1 15) m6/2,47 / m6/2,63

---

Bemerkungen Z2 16) 225 / 215

---

Bemerkungen Z4 Zuordnung

---

Bemerkungen Z5 05) 0H02/A / 0H02/B

---

Bemerkungen Z6 44) 271 / 274

---

Bemerkungen Z7 45) 391 / 394

---