



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6HB823 |
| Typengenehmigung erteilt | 20180412 |
| gültig für Importdatum bis | 20201231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A2 |
| 04 Marke | HUSQVARNA |
| 04 Typ | 401Vit/401Svart |
| 05 Typ; Variante/Version | HQV 401; A1/-, B1/- |
| 06 Vorziffer | VBKUV...../VBKUN..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*168/2013-168/2013*00064 |
| 10 EFKO-Code | 6264 |
| 10 Hersteller | KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 3,00 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 160 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheiben gelocht/längsgelocht auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | mit ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., Scheiben gelocht/längsgelocht auf HR |
| 18 Fussbremse Z3 | mit ABS |
| 21 Motor Marke | KTM |
| 21 Motor Typ | 938 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 373 |
| 24 Leistung kW | 31.0 |
| 24 Leistung n | 9000 |
| 25 Md. max Nm | 37.0 |
| 25 Md. max n | 6750 |
| 26 Abgasreinigung | 1/KTM KSQA |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/KTM ISV003 øe1! |
| 28 Schalldämpfer 2 Art | HS |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez | 1/285 ED VP-01 |
| 29 Motorkennzeichen | 938 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenstütze |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2063 |



| | |
|--------------------------|------|
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 785 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1028 |
| 37 Höhe bis | 1098 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1357 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 230 |
| 44 Leergewicht bis | 232 |
| 45 Garantiegewicht von | 355 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 135 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 230 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |



| | |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 110/70R17; 3.00x17 |
| 53 Reifen Felgen | h= 150/60R17; 4.00x17 |
| 54 Reifen Felgen | Mindest Index: v= 39R / h= 58R |
| Bemerkungen Z1 | Zuordnung: |
| Bemerkungen Z2 | 04) Vitpilen 401 / Svartpilen 401 |
| Bemerkungen Z3 | 05) A1/- / B1/- |
| Bemerkungen Z4 | 06) VBKUV.....M..... / VBKUN.....M..... |
| Bemerkungen Z5 | VBKUV.....C..... / VBKUN.....C..... |
| Bemerkungen Z6 | 37) 1028 / 1098 |
| Bemerkungen Z7 | 44) 230 / 232 |