



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6HB852 |
| Typengenehmigung erteilt | 20210217 |
| gültig für Importdatum bis | 20241231 |
| Erweiterung TG vom: | 20230125 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/16/52/53/55 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A1 |
| 04 Marke | HUSQVARNA |
| 04 Typ | 125Vit/125Svart |
| 05 Typ; Variante/Version | HQV 125; A/-, B/- |
| 06 Vorziffer | VBKJU..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*168/2013-2019/129*00271 |
| 10 EFKO-Code | 6264 |
| 10 Hersteller | KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 3,21 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 110 |



| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 125 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht |
| 17 Handbremse Z2 | auf VR, ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht |
| 18 Fussbremse Z3 | auf HR, ABS |
| 21 Motor Marke | KTM |
| 21 Motor Typ | 935 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 125 |
| 24 Leistung kW | 11.0 |
| 24 Leistung n | 9500 |
| 25 Md. max Nm | 11.0 |
| 25 Md. max n | 7700 |
| 26 Abgasreinigung | 1/KTM ISK001 und 1/in VS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/KTM ISV004 ϕ e1! |
| 28 Schalldämpfer 2 Art | HS |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez | 1/KTM IS005 ϕ e1! |
| 29 Motorkennzeichen | 935 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsart | links, am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenk-/ Zündschloss komb. |



| | |
|--------------------------|------|
| 35 Länge von | 2018 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 773 |
| 36 Breite bis | 814 |
| 37 Höhe von | 1041 |
| 37 Höhe bis | 1078 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1357 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 228 |
| 44 Leergewicht bis | 229 |
| 45 Garantiegewicht von | 355 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 135 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 230 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |



| | |
|-----------------------|--|
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | Variante A: v= 110/70R17, 110/70R17 M+S; 3.00x17 / h= 150/60R17, 150/60R17 M+S; 4.00x17 |
| 53 Reifen Felgen | Variante B: v= 110/70R17; 3.00x17 / h= 150/60R17; 4.00x17 |
| 54 Reifen Felgen | Mindest-Index: v= 39R / h= 58R |
| Bemerkungen Z1 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z2 | 04) Vitpilen 125 / Svartpilen 125 |
| Bemerkungen Z3 | 05) B/- / A/- |
| Bemerkungen Z4 | 36) 773 / 814 |
| Bemerkungen Z5 | 37) 1041 / 1078 |
| Bemerkungen Z6 | 44) 228 / 229 |