



# Typenschein Auszug

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 6HB878                      |
| Typengenehmigung erteilt   | 20250902                    |
| gültig für Importdatum bis | 0                           |
| Erweiterung TG vom:        | 0                           |
| 01 EFKO-Code               | 60                          |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD                    |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                           |
| 03 Fahrzeugklasse          | L3e-A2E                     |
| 04 Marke                   | HUSQVARNA                   |
| 04 Typ                     | FE 501                      |
| 05 Typ; Variante/Version   | HUSQVARNA FE; D/-           |
| 06 Vorziffer               | VBKUA.....                  |
| 07 Karosserieform Code     | 0                           |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*168/2013-2024/2838*00023 |
| 10 EFKO-Code               | 3053                        |
| 10 Hersteller              | KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN  |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, am Rahmen           |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Lenkkopf         |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2                        |
| 15 Getriebe 1              | m6                          |
| 15 iA 1                    | 3.57                        |
| 15 Zuordnung 1             | a                           |
| 15 Zuordnung 3             | b                           |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 113                         |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                      |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                      |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                      |
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht, |
| 17 Handbremse Z2                      | auf VR                                 |
| 18 Fussbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe oder                  |
| 18 Fussbremse Z2                      | 1 Scheibe gelocht/längsgelocht auf HR  |
| 21 Motor Marke                        | KTM                                    |
| 21 Motor Typ                          | A490                                   |
| 22 Bauart                             | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj             |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B                                      |
| 23 Hubraum                            | 510                                    |
| 24 Leistung kW                        | 12.9                                   |
| 24 Leistung n                         | 5000                                   |
| 25 Md. max Nm                         | 31.1                                   |
| 25 Md. max n                          | 3000                                   |
| 26 Abgasreinigung                     | 1/in Sammelrohr und 1/in HS            |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                     |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/KTM A390.05.081.??? EXC-F4 [e1]      |
| 29 Motorkennzeichen                   | A490                                   |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, unten am Motorgehäuse           |
| 32 Abstellstütze                      | Seitenstütze                           |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Lenkerschloss                          |
| 35 Länge von                          | 2243                                   |
| 35 Länge bis                          | 0                                      |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 36 Breite von            | 818  |
| 36 Breite bis            | 0    |
| 37 Höhe von              | 1265 |
| 37 Höhe bis              | 0    |
| 38 Überhang vorne von    | 0    |
| 38 Überhang vorne bis    | 0    |
| 39 Überhang hinten von   | 0    |
| 39 Überhang hinten bis   | 0    |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1489 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0    |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 44 Leergewicht von       | 190  |
| 44 Leergewicht bis       | 0    |
| 45 Garantiegewicht von   | 335  |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0    |
| 46 Achsgarantie v von    | 145  |
| 46 Achsgarantie v bis    | 0    |
| 46 Achsgarantie h von    | 190  |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0    |
| 48 gebremst mech         | 0    |
| 48 gebremst autom        | 0    |
| 49 ungebremst mech       | 0    |
| 49 ungebremst autom      | 0    |



|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>50 Seitenwagenbetrieb</b> | nein  |
| <b>52 Reifen Felgen</b>      | v= 90/90-21, 80/100-21, 90/100-21; 1.60x21                |
| <b>53 Reifen Felgen</b>      | h= 140/80-18, 4.00 R18; 2.15x18                           |
| <b>54 Reifen Felgen</b>      | Mindest-Index: v= 51M / h= 60M / Mischbereifung genehmigt |