



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HC101
Typengenehmigung erteilt	19961016
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HUSABERG
04 Typ	400
06 Vorziffer	YU7FE400.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6440
10 Hersteller	NYA HUSABERG MOTOR AB, S-695 72 ROEFORS
11 Herstellerplakette	links, seitlich auf Rahmen bei Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts auf Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,63
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	120
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe (gelocht) auf VR



18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe (gelocht) auf HR
21 Motor Marke	HUSABERG
21 Motor Typ	114
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	400
24 Leistung kW	8.0
24 Leistung n	5500
25 Md. max Nm	14.5
25 Md. max n	3000
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/150120-01
29 Motorkennzeichen	114????
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich auf Motor-block
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2310
35 Länge bis	0
36 Breite von	820
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1210
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	355
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	465



39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1490
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	205
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	300
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	115
46 Achsgarantie v bis	185
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v=3.00-21; 1,60x21
53 Reifen Felgen	h=120/80-18; 2,15x18
Bemerkungen Z1	30) Luftfiltergehäuse teilweise mit Absorptionsmaterial belegt
Bemerkungen Z2	Blende in Luftfilter mit 2 Oeffnungen d=20mm / d=16mm
Bemerkungen Z3	Reduktion d=16mm in Ansaugflansch vor Zylinder
Bemerkungen Z4	31) Fernlichtkontrolllampe wird vom Importeur montiert



Bemerkungen Z5

Kotflügelverlängerung hinten erforderlich

---