



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HC108
Typengenehmigung erteilt	20001115
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	HUSABERG
04 Typ	FE 400
05 Typ; Variante/Version	FE; 4/E7 (a), 4/E8 (b)
06 Vorziffer	YU7FE4E7..... / YU7FE4E8.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e5*92/61-92/61*0001
10 EFKO-Code	6440
10 Hersteller	NYA HUSABERG MOTOR AB, S-695 72 ROEFORS
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopfrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopfrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,80
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	89
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	95



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	a) hydr., 1 Scheibe (ww. gelocht) auf VR
17 Handbremse Z2	b) hydr., 1 Scheibe (geschlitzt) auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe (geschlitzt) auf HR
21 Motor Marke	HUSABERG
21 Motor Typ	4011
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	399
24 Leistung kW	8.4
24 Leistung n	4900
25 Md. max Nm	17.1
25 Md. max n	4500
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/150204
29 Motorkennzeichen	4011
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts am Motorengehäuse, unter Zylinder
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2150
35 Länge bis	2210
36 Breite von	830
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1150
37 Höhe bis	1250



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	350
39 Überhang hinten bis	375
40 Abstand Achse 1-2 von	1475
40 Abstand Achse 1-2 bis	1500
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	200
44 Leergewicht bis	204
45 Garantiegewicht von	250
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	150
46 Achsgarantie v bis	200
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
52 Reifen Felgen	a) v= 120/60R17 (55W); 3.50x17 / h= 150/60R17 (66W); 4.25x17
53 Reifen Felgen	b) v= 90/90-21 (54R); 1.60x21 / h= 140/80-18 (70R); 2.15x18
Bemerkungen Z1	16) a) 95 km/h / b) 89 km/h