



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HC116
Typengenehmigung erteilt	20030110
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20100305
Erweiterung TG Positionen	'29
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HUSABERG
04 Typ	FE 650 E
05 Typ; Variante/Version	FE; 7/E7 (a), 7/E8 (b)
06 Vorziffer	YU7FE7E7..... / YU7FE7E8.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e5*92/61-2000/7*0001
10 EFKO-Code	6440
10 Hersteller	NYA HUSABERG MOTOR AB, S-695 72 ROEFORS
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopfrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopfrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,80
16 Fahrzeug Vmax mech von	91
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	a) hydr., 1 Scheibe (ww. gelocht) auf VR
17 Handbremse Z2	b) hydr., 1 Scheibe (geschlitzt) auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe (geschlitzt) auf HR
21 Motor Marke	HUSABERG
21 Motor Typ	6512
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	644
24 Leistung kW	10.4
24 Leistung n	4100
25 Md. max Nm	27.7
25 Md. max n	3200
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/150263
29 Motorkennzeichen	651?
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts am Motorengehäuse, unter Zylinder
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2150
35 Länge bis	2210
36 Breite von	830
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1150
37 Höhe bis	1250



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	350
39 Überhang hinten bis	375
40 Abstand Achse 1-2 von	1470
40 Abstand Achse 1-2 bis	1505
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	201
44 Leergewicht bis	205
45 Garantiegewicht von	250
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	150
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
52 Reifen Felgen	a) v= 120/60ZR17 (55W); 3.50x17 / h= 150/60ZR17 (66W); 4.25x17
53 Reifen Felgen	b) v= 90/90-21 54R ; 1.60x21 / h= 140/80-18 70R ; 2.15x18