



# Typenschein Auszug

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 6HC118                     |
| Typengenehmigung erteilt   | 20031027                   |
| gültig für Importdatum bis | 20071231                   |
| Erweiterung TG vom:        | 20061215                   |
| Erweiterung TG Positionen  | '03/55                     |
| 01 EFKO-Code               | 60                         |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD                   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                          |
| 03 Fahrzeugklasse          | L3e                        |
| 04 Marke                   | HUSABERG                   |
| 04 Typ                     | 501 FE                     |
| 05 Typ; Variante/Version   | FE01; B/a, B/b             |
| 06 Vorziffer               | VBKHUA40..M.....           |
| 07 Karosserieform Code     | 0                          |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2002/24-2003/77*0194    |
| 10 EFKO-Code               | 6247                       |
| 10 Hersteller              | KTM AG, A-5230 MATTIGHOFEN |
| 11 Herstellerplakette      | links, am Lenkkopfrohr     |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Lenkkopfrohr    |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2                       |
| 15 Getriebe 1              | m6                         |
| 15 iA 1                    | 2,50                       |
| 15 Zuordnung 1             | a                          |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 84                         |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 17 Handbremse Z1                      | siehe Bemerkungen                           |
| 18 Fussbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe gelocht oder längsgelocht, |
| 18 Fussbremse Z2                      | (Stahlflexleitung)                          |
| 18 Fussbremse Z3                      | auf HR                                      |
| 21 Motor Marke                        | KTM   |
| 21 Motor Typ                          | 800   |
| 22 Bauart                             | 4-Takt / 1 / Monoblock                      |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B   |
| 23 Hubraum                            | 501   |
| 24 Leistung kW                        | 5.5   |
| 24 Leistung n                         | 3000  |
| 25 Md. max Nm                         | 20  |
| 25 Md. max n                          | 2500  |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/HU 001                                    |
| 29 Motorkennzeichen                   | 800   |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, auf Motorengehäuse                   |
| 32 Abstellstütze                      | Seitenständer                               |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Lenkersperre                                |
| 35 Länge von                          | 2207  |
| 35 Länge bis                          | 0   |
| 36 Breite von                         | 870   |



|                          |   |
|--------------------------|---|
| 36 Breite bis            | 0   |
| 37 Höhe von              | 1220  |
| 37 Höhe bis              | 0   |
| 38 Überhang vorne von    | 0   |
| 38 Überhang vorne bis    | 0   |
| 39 Überhang hinten von   | 350   |
| 39 Überhang hinten bis   | 375   |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1515  |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0   |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0   |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0   |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0   |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0   |
| 44 Leergewicht von       | 203   |
| 44 Leergewicht bis       | 0   |
| 45 Garantiegewicht von   | 335   |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0   |
| 46 Achsgarantie v von    | 145   |
| 46 Achsgarantie v bis    | 190   |
| 46 Achsgarantie h von    | 0   |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0   |
| 48 gebremst mech         | 0   |
| 48 gebremst autom        | 0   |
| 49 ungebremst mech       | 0   |
| 49 ungebremst autom      | 0   |
| 52 Reifen Felgen         | a) v= 90/90-21 54M, 80/100-21 54M; 1.60x21 / h= 120/90-18 65M,<br>120/80-18 65M, 140/80-18 65M; 2.15x18 |



|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>53 Reifen Felgen</b> | b) v= 120/70-17 55M; 3.50x17 / h= 150/60-17 65M, 160/60-17 65M; 4.25x17, 5.00X17 |
| <b>Bemerkungen Z1</b>   | 17) a) hydr., 1 Scheibe gelocht oder längsgelocht, auf VR                        |
| <b>Bemerkungen Z2</b>   | b) hydr., 1 Scheibe auf VR   |
| <b>Bemerkungen Z3</b>   | (Stahlflexleitung)   |