



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HC205
Typengenehmigung erteilt	19981123
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	HER CHEE
04 Typ	Thunderbike 125
05 Typ; Variante/Version	TB125D
06 Vorziffer	RFLTB125D.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	3829
10 Hersteller	HER CHEE INDUSTRIAL CO., LTD, TWN- Chia-Yi Hsien Taiwan
11 Herstellerplakette	rechts, hinten seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	am Rahmenrohr, unter Abdeckung vorn im Fussraum
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	8,62
16 Fahrzeug Vmax mech von	82
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	VR= hydr.,1 Scheibe, gelocht
17 Handbremse Z2	HR= hydr.,1 Scheibe, gelocht und geschlitzt
21 Motor Marke	HER CHEE
21 Motor Typ	CT125
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	5.67
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	7.95
25 Md. max n	4000
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/18300B Austrittsöffnung d=14 mm
29 Motorkennzeichen	CT125
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- + Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
34 Bes. Ausrüstung Z1	--
35 Länge von	1780
35 Länge bis	0
36 Breite von	675
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1160
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	240



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	285
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1255
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	173
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	270
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	96
46 Achsgarantie v bis	174
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	120/70-12 56J 3.50x12 Stahl
Bemerkungen Z1	31) Kotschutzlappen hinten erforderlich