



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HC406
Typengenehmigung erteilt	20000818
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	HYOSUNG
04 Typ	XRX 125
05 Typ; Variante/Version	RX-125; 1/A, 2/B
06 Vorziffer	KM4PF41A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*92/61-92/61*0032
10 EFKO-Code	3838
10 Hersteller	HYOSUNG MOTORS & MACHINERY INC, ROK- CHANGWON,KYUNGNAM/KOREA
11 Herstellerplakette	rechts, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,43
16 Fahrzeug Vmax mech von	0
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR: hydr., 1 Scheibe gelocht
18 Fussbremse Z1	HR: mech., Trommel
21 Motor Marke	HYOSUNG
21 Motor Typ	RX125
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	8.9
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	0.0
25 Md. max n	7000
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/RX125
29 Motorkennzeichen	RX125
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links oben auf Kurbelgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk- / Zündschloss
35 Länge von	2190
35 Länge bis	0
36 Breite von	800
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1160
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	328



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	437
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1425
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	200
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	340
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	130
46 Achsgarantie v bis	220
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 2.75-21 45P; 1.60x21
53 Reifen Felgen	h= 4.10-18 59P; 1.85x18
Bemerkungen Z1	05) 1/A / 2/B
Bemerkungen Z2	16) 96 km/h / 95 km/h



**Bemerkungen Z3**

25) 10,7 Nm / 10,8 Nm

---

**Bemerkungen Z4**

30) Ansaugstutzen 1/HG585 / Ansaugstutzen 1/RX125

---

**Bemerkungen Z5**

Vergaser) Mikuni VM26 / Sungrim VM24

---