



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HC429
Typengenehmigung erteilt	20090702
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HYOSUNG
04 Typ	Comet 650
05 Typ; Variante/Version	GT650; 51E/A, -/B, -/C, -/D, -/E, -/F
06 Vorziffer	KM4MP5.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2002/24-2006/120*0002
10 EFKO-Code	3838
10 Hersteller	S&T MOTORS CO., LTD, KYUNGNAM / KOREA
11 Herstellerplakette	rechts oder links, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,93
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	210
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	219
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	S&T MOTORS
21 Motor Typ	GT650
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	647
24 Leistung kW	54.0
24 Leistung n	9250
25 Md. max Nm	61.9
25 Md. max n	7500
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/GT-650F ϕ e9!
29 Motorkennzeichen	GT650
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links, unten auf Kurbelgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	siehe Bemerkungen
35 Länge von	2060
35 Länge bis	2090
36 Breite von	700
36 Breite bis	785



37 Höhe von	1090
37 Höhe bis	1135
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	330
39 Überhang hinten bis	365
40 Abstand Achse 1-2 von	1435
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	283
44 Leergewicht bis	295
45 Garantiegewicht von	400
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	145
46 Achsgarantie v bis	260
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/60ZR17 (55W); 3.00x17, 3.50x17



53 Reifen Felgen	h= 160/60ZR17 (69W); 4.50x17
Bemerkungen Z1	05) Variante mit 23,30 kW siehe TG 6HC4 30
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) 51E/A (Standard) / 51E/B (Sport) / 51E/C (Racing)
Bemerkungen Z5	06) KM4MP56A..... / KM4MP56B..... / KM4MP56C.....
Bemerkungen Z6	16) 210 / 219 / 219
Bemerkungen Z7	34) - / Teilverschalung / Vollverschalung
Bemerkungen Z8	44) 283 / 290 / 295
Bemerkungen Z10	05) 51E/D (Standard) / 51E/E (Sport) / 51E/F (Racing)
Bemerkungen Z11	06) KM4MP58A..... / KM4MP58B..... / KM4MP58C.....
Bemerkungen Z12	16) 210 / 219 / 219
Bemerkungen Z13	34) - / Teilverschalung / Vollverschalung
Bemerkungen Z14	44) 283 / 290 / 290