



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HC435
Typengenehmigung erteilt	20110407
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HYOSUNG
04 Typ	ST7
05 Typ; Variante/Version	GVC; 51/A, -/B
06 Vorziffer	KM4VR51A.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2002/24-2006/120*0399
10 EFKO-Code	3838
10 Hersteller	S&T MOTORS CO., LTD, KYUNGNAM / KOREA
11 Herstellerplakette	links oder rechts, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,69
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	176
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	HYOSUNG
21 Motor Typ	GV700C
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	678
24 Leistung kW	46
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	57.3
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/GV-700C $\phi$ e9!
29 Motorkennzeichen	GV700C
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. Windschild
34 Bes. Ausrüstung Z2	Gepäckboxen
35 Länge von	2470
35 Länge bis	0
36 Breite von	960



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1135
37 Höhe bis	1325
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1690
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	319
44 Leergewicht bis	340
45 Garantiegewicht von	415
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	145
46 Achsgarantie v bis	280
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 120/80-16 60H, 120/90-16 63H; 2.75x16
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 170/80-15 77H, ; 4.00x15
<b>Bemerkungen Z1</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z2</b>	05) 51/A (Standard) / 51/B (De Luxe)
<b>Bemerkungen Z3</b>	37) 1135 / 1325
<b>Bemerkungen Z4</b>	44) 319 / 340 mit orig. Windschild, Gepäckboxen hinten beidseitig