



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HC437
Typengenehmigung erteilt	20110421
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HYOSUNG
04 Typ	Comet GT 125
05 Typ; Variante/Version	GT; 125/E, -/F
06 Vorziffer	KM4MF55.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*92/61-92/61*0114
10 EFKO-Code	3838
10 Hersteller	HYOSUNG MOTORS & MACHINERY INC, ROK- CHANGWON,KYUNGNAM/KOREA
11 Herstellerplakette	links, am Rahmen beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,71
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	109



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	117
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	siehe Bemerkungen
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	HYOSUNG
21 Motor Typ	GT125
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	10.92
24 Leistung n	10500
25 Md. max Nm	10.2
25 Md. max n	9750
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/GT-125 ϕ e9! HS65
29 Motorkennzeichen	GT125
29 Motorkennzeichen	links, am Motorgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	siehe Bemerkungen
35 Länge von	2090
35 Länge bis	0
36 Breite von	700



36 Breite bis	780
37 Höhe von	1120
37 Höhe bis	1130
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1435
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	242
44 Leergewicht bis	257
45 Garantiegewicht von	350
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 110/70-17 54H; 17x3.00
53 Reifen Felgen	h= 150/70-17 69H; 17x4.00
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) 125/E (Standard) / 125/F (Racing)
Bemerkungen Z3	06) KM4MF55B..... / KM4MF55C.....
Bemerkungen Z4	16) 109 / 117
Bemerkungen Z5	17) hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR / hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR
Bemerkungen Z6	34) - / Vollverschalung
Bemerkungen Z7	44) 242 / 257
Bemerkungen Z8	46) v= 120 h= 245 / v= 125 h= 235