



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HC443
Typengenehmigung erteilt	20110915
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20130404
Erweiterung TG Positionen	'05/Bem/Rem
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HYOSUNG
04 Typ	Comet GT 250
05 Typ; Variante/Version	GT; 250/G, -/H, -/J
06 Vorziffer	KM4MJ57.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*92/61-92/61*0114
10 EFKO-Code	3838
10 Hersteller	HYOSUNG MOTORS & MACHINERY INC, ROK- CHANGWON,KYUNGNAM/KOREA
11 Herstellerplakette	links, am Rahmen beim Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,29
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	154
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	siehe Bemerkungen
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	HYOSUNG
21 Motor Typ	GT250
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	249
24 Leistung kW	20.62
24 Leistung n	10000
25 Md. max Nm	22.07
25 Md. max n	8000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/GT-250 $\phi$ e9!
29 Motorkennzeichen	GT250
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	siehe Bemerkungen
35 Länge von	2090
35 Länge bis	0



36 Breite von	700
36 Breite bis	780
37 Höhe von	1120
37 Höhe bis	1130
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	365
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1435
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	245
44 Leergewicht bis	263
45 Garantiegewicht von	350
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	240
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein		
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 110/70-17 54H; 17x3.00		
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 150/70-17 69H; 17x4.00		
<b>Bemerkungen Z1</b>	Zuordnung		
<b>Bemerkungen Z2</b>	05) 250/G (Standard) (Racing)	/ 250/H (Racing)	/ 250/J
<b>Bemerkungen Z3</b>	06) KM4MJ57A..... KM4MJ57C.....	/ KM4MJ57B.....	/
<b>Bemerkungen Z4</b>	17) hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR / hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR / hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR		
<b>Bemerkungen Z5</b>	34) -	/ Vollverschalung	/ Vollverschalung
<b>Bemerkungen Z6</b>	44) 245	/ 263	/ 263
<b>Bemerkungen Z7</b>	46) v= 125	/ v= 130	/ v= 130