



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6HC444
Typengenehmigung erteilt	20120524
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20130405
Erweiterung TG Positionen	'05/06/16/34
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	HYOSUNG
04 Typ	Comet 650
05 Typ; Variante/Version	GT650; 51D/G, -/H, -/J, -/K
06 Vorziffer	KM4MP61.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2002/24-1137/2008*0002
10 EFKO-Code	3838
10 Hersteller	S&T MOTORS CO., LTD, KYUNGNAM / KOREA
11 Herstellerplakette	rechts oder links, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,93
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	210



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	219
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	S&T MOTORS
21 Motor Typ	GT650
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	647
24 Leistung kW	54.7
24 Leistung n	9000
25 Md. max Nm	64.5
25 Md. max n	7500
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/GT-650E ϕ e9!
29 Motorkennzeichen	GT-650
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links, unten auf Kurbelgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	siehe Bemerkungen
35 Länge von	2060
35 Länge bis	2090
36 Breite von	700



36 Breite bis	785
37 Höhe von	1100
37 Höhe bis	1135
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1435
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	283
44 Leergewicht bis	290
45 Garantiegewicht von	400
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	145
46 Achsgarantie v bis	260
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 120/60ZR17 (55W); 3.00x17, 3.50x17
53 Reifen Felgen	h= 160/60ZR17 (69W); 4.50x17
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) 51D/G (Standard) / 51D/H (Sport) / 51D/J (Racing) / 51D/K (Racing)
Bemerkungen Z3	06) KM4MP61A..... / KM4MP61B..... / KM4MP61C..... / KM4MP61D
Bemerkungen Z4	16) 210 / 219 / 219 / 219
Bemerkungen Z5	34) - / Teilverschalung / Vollverschalung / Vollverschalung