



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6HC444 |
| Typengenehmigung erteilt | 20120524 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 20130405 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/06/16/34 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | HYOSUNG |
| 04 Typ | Comet 650 |
| 05 Typ; Variante/Version | GT650; 51D/G, -/H, -/J, -/K |
| 06 Vorziffer | KM4MP61..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*2002/24-1137/2008*0002 |
| 10 EFKO-Code | 3838 |
| 10 Hersteller | S&T MOTORS CO., LTD, KYUNGNAM / KOREA |
| 11 Herstellerplakette | rechts oder links, vorne am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2,93 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 210 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 219 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | S&T MOTORS |
| 21 Motor Typ | GT650 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / V-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 647 |
| 24 Leistung kW | 54.7 |
| 24 Leistung n | 9000 |
| 25 Md. max Nm | 64.5 |
| 25 Md. max n | 7500 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/GT-650E ϕ e9! |
| 29 Motorkennzeichen | GT-650 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer; links, unten auf Kurbelgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd-/Lenkerschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | siehe Bemerkungen |
| 35 Länge von | 2060 |
| 35 Länge bis | 2090 |
| 36 Breite von | 700 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis | 785 |
| 37 Höhe von | 1100 |
| 37 Höhe bis | 1135 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1435 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 283 |
| 44 Leergewicht bis | 290 |
| 45 Garantiegewicht von | 400 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 145 |
| 46 Achsgarantie v bis | 260 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |



| | |
|-------------------------|--|
| 52 Reifen Felgen | v= 120/60ZR17 (55W); 3.00x17, 3.50x17 |
| 53 Reifen Felgen | h= 160/60ZR17 (69W); 4.50x17 |
| Bemerkungen Z1 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z2 | 05) 51D/G (Standard) / 51D/H (Sport) / 51D/J (Racing) / 51D/K (Racing) |
| Bemerkungen Z3 | 06) KM4MP61A..... / KM4MP61B..... / KM4MP61C..... / KM4MP61D |
| Bemerkungen Z4 | 16) 210 / 219 / 219 / 219 |
| Bemerkungen Z5 | 34) - / Teilverschalung / Vollverschalung / Vollverschalung |