



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 6HC446                                      |
| Typengenehmigung erteilt   | 20120726                                    |
| gültig für Importdatum bis | 20161231                                    |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 60  |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD                                    |
| 02 Fahrzeugsart Code       | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | L3e   |
| 04 Marke                   | HYOSUNG                                     |
| 04 Typ                     | GV 125 Aquila                               |
| 05 Typ; Variante/Version   | GV; 125/C                                   |
| 06 Vorziffer               | KM4MF53A.....                               |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e9*2002/24-2006/120*0005                    |
| 10 EFKO-Code               | 3838  |
| 10 Hersteller              | S&T MOTORS CO., LTD, KYUNGNAM / KOREA       |
| 11 Herstellerplakette      | links oder rechts, vorne seitlich am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Lenkkopf                         |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2  |
| 15 Getriebe 1              | m5  |
| 15 iA 1                    | 3,69  |
| 15 Zuordnung 1             | a   |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 109   |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |



|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                |
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1                      | mech., Trommel, auf HR           |
| 21 Motor Marke                        | HYOSUNG                          |
| 21 Motor Typ                          | GV125                            |
| 22 Bauart                             | 4-Takt / 2 / V-Inj               |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B                                |
| 23 Hubraum                            | 124                              |
| 24 Leistung kW                        | 9.88                             |
| 24 Leistung n                         | 9750                             |
| 25 Md. max Nm                         | 9.72                             |
| 25 Md. max n                          | 9500                             |
| 26 Abgasreinigung                     | in HS                            |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | HS                               |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/GV-125 $\phi$ e9! H852         |
| 29 Motorkennzeichen                   | GV125                            |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorn am Motorgehäuse             |
| 32 Abstellstütze                      | Zentral- und Seitenstütze        |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Zünd- und Lenkerschloss          |
| 35 Länge von                          | 2282                             |
| 35 Länge bis                          | 0                                |
| 36 Breite von                         | 875                              |
| 36 Breite bis                         | 0                                |
| 37 Höhe von                           | 1096                             |



|                          |  |                   |
|--------------------------|--|-------------------|
| 37 Höhe bis              | 0  |                   |
| 38 Überhang vorne von    | 0  |                   |
| 38 Überhang vorne bis    | 0  |                   |
| 39 Überhang hinten von   | 0  |                   |
| 39 Überhang hinten bis   | 0  |                   |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1515                                       |                   |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0  |                   |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0  |                   |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0  |                   |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0  |                   |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0  |                   |
| 44 Leergewicht von       | 247  |                   |
| 44 Leergewicht bis       | 0  |                   |
| 45 Garantiegewicht von   | 353  |                   |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0  |                   |
| 46 Achsgarantie v von    | 120  |                   |
| 46 Achsgarantie v bis    | 240  |                   |
| 46 Achsgarantie h von    | 0  |                   |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0  |                   |
| 48 gebremst mech         | 0  |                   |
| 48 gebremst autom        | 0  |                   |
| 49 ungebremst mech       | 0  |                   |
| 49 ungebremst autom      | 0  |                   |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | nein                                       |                   |
| 52 Reifen Felgen         | v= 110/90-16; 2.50x16 / 100/90-17; 2.50x17 | Mindest-Index 35K |
| 53 Reifen Felgen         | h= 130/90-15; 3.00x15                      | Mindest-Index 59K |



**Typenscheinschweiz.ch**